



# DiLand Kiosk 2

---

Manuale di utilizzo

---

Aggiornato alla versione 2.4.61

---

## Sommario

Sommario .....	1
Introduzione .....	4
<i>prima di iniziare</i> .....	4
Configura - Prodotti.....	5
<i>profili di output (dove stampare)</i> .....	5
Inviare a laboratorio industriale (Fotoevolution, Unicolor, Photorec, Photosi) .....	5
DNP .....	5
Windows Printer .....	6
Konica .....	6
Noritsu .....	7
DKS .....	8
Fuji / C8 .....	8
SureLab OrderController .....	8
Folder .....	9
DiLand .....	10
Fuji Frontier-S DX100\Epson SL-D700\Epson SL D800\Fuji Frontier DE100, Epson SL D1000 (con modulo aggiuntivo opzionale) .....	10
Mitsubishi, Mitsubishi CP-M1 .....	11
PDF .....	11
<i>prodotti (cosa stampare)</i> .....	11
Box di scelta .....	12
Prezzi .....	12
Cornici .....	12
Temi .....	13
Stampe .....	14
Stampa multipla .....	15
Provino .....	15
Collage su righe e colonne .....	16
Stampa con bordo bianco .....	17
Fototessera internazionale.....	17
Fototessera .....	18
Photo Package .....	19
Canvas .....	19
Gadget .....	19
Gadget Multipagina (con anteprima) .....	20
Cornici multipagina .....	21
Biglietto Semplice (con licenza Creative) .....	21
Biglietto Fronte/retro (con licenza Creative) .....	22
Biglietto a due ante (con licenza Creative) .....	22
Calendario (con licenza Creative) .....	22
Calendario con file PSD (con licenza Creative) .....	23
Calendario a doppia pagina (con licenza Creative) .....	23
Collage (con licenza Creative) .....	24
Collage multipagina (con licenza Creative) .....	24
Photo Package con file PSD (con licenza Creative) .....	25
Fotolibro (con licenza Creative) .....	25
<i>prezzi</i> .....	27
<i>categorie</i> .....	27
<i>stampa indice</i> .....	28
<i>masterizzazione</i> .....	28
<i>servizi di storage</i> .....	28
<i>fototessere su USB</i> .....	29
<i>Fototessere via e-mail</i> .....	29

<i>cornici</i> .....	29
<i>hot folder</i> .....	30
Configura - Generale.....	31
<i>parametri iniziali</i> .....	31
<i>privacy</i> .....	31
<i>digital signage</i> .....	31
<i>aspetto grafico</i> .....	32
<i>opzioni della lingua</i> .....	32
<i>opzioni dell'ordine</i> .....	33
<i>servizi con prezzi agg.</i> .....	33
<i>modalità di utilizzo</i> .....	34
<i>operatori</i> .....	34
<i>sorgenti delle immagini</i> .....	34
<i>visualizzazione delle foto</i> .....	36
<i>editing delle immagini</i> .....	36
<i>dati richiesti al cliente finale</i> .....	36
Configura - Sistema.....	37
<i>spegnimento automatico</i> .....	37
<i>scontrino</i> .....	37
<i>importa dati - Esporta dati</i> .....	37
<i>importa dati da Diland1 e importa dati da Oblo Zero</i> .....	38
<i>parametri avanzati</i> .....	38
Configura - Sicurezza.....	39
<i>password di accesso</i> .....	39
<i>sblocco degli ordini</i> .....	39
Nessuno sblocco.....	39
Sblocco con password.....	39
Sblocco con tastiera.....	39
Sblocco tramite un altro computer.....	40
sblocco con carta di credito.....	40
<i>limiti degli ordini (€)</i> .....	40
<i>invio al laboratorio</i> .....	40
Ordini per il laboratorio.....	41
Gestione ordini.....	42
Statistiche.....	43
Diagnostica.....	44
<i>ordini in processo</i> .....	44
<i>esporta LOG</i> .....	44
<i>stato delle stampanti</i> .....	44
<i>aggiorna firmware stampanti</i> .....	44
<i>informazioni di sistema</i> .....	44
<i>TeamViewer</i> .....	44
<i>verifica aggiornamenti</i> .....	44
<i>verifica aggiornamenti da USB</i> .....	44
<i>aggiorna licenza</i> .....	44
<i>licenza funzioni biometriche</i> .....	44
<i>informazioni su</i> .....	45
<i>test scontrino</i> .....	45
<i>test barcode</i> .....	45
Generalità su DiLand Photo Kiosk.....	46
<i>smaltimento</i> .....	46

<i>garanzia</i> .....	46
<i>avvertenze e norme di comportamento</i> .....	46
<i>pulizia</i> .....	46
<i>caratteristiche e dotazioni minime</i> .....	47

## Introduzione

DiLand Kiosk è un software che permette la scelta e la modifica di immagini digitali al fine di stamparle.

**Mettere a icona** il software: tasto **F12** sulla tastiera.

**Uscire da DiLand**: toccare in sequenza veloce gli angoli in basso del monitor sinistro e destro oppure premere il tasto **esc** sulla tastiera; poi esci dal programma.

### prima di iniziare

Per iniziare è necessario:

1. Configurare i profili di output con i relativi canali (*cioè dove stampare*)
2. Configurare i prodotti (*cioè cosa stampare*)

Per accedere al pannello di comando, con DiLand Kiosk in esecuzione, toccare in sequenza gli angoli in basso del monitor oppure premere il tasto **esc** sulla tastiera.

#### **Gestione di DiLand Kiosk**

**Configura**: configurazione del software.

**Ordini per il laboratorio**: gestione dell'invio dei soli ordini destinati a laboratori esterni tramite ftp.

**Gestione ordini**: gestione di tutti gli ordini effettuati.

**Statistiche**: visualizza ed esporta le statistiche degli ordini effettuati.

**Diagnostica**: contiene informazioni utili per la diagnostica del sistema e sulla licenza software.

**Riavvia il computer**: chiude DiLand Kiosk e riavvia Windows

**Spegni il computer**: chiude DiLand Kiosk e spegne il computer.

**Esci dal programma**: chiude il software DiLand Kiosk per accedere a Windows.

**Torna in servizio**: riprende il normale uso del programma.

## Configura - Prodotti

### profili di output *(dove stampare)*

I profili di output, obbligatoriamente da configurare, sono la destinazione degli ordini, quali stampanti, cartelle, altri computer, laboratori esterni, minilab... È possibile configurare più profili di output.

**Nuovo:** crea un nuovo profilo di output, da selezionare tra quelli proposti.

**Modifica:** modifica il profilo di output esistente e selezionato.

**Elimina:** modifica il profilo di output selezionato, tutti i prodotti e gli ordini correlati.

**Esporta:** esporta il profilo di output selezionato, per importarlo in un altro DiLand software attraverso importa dati.

**Registra stampanti:** crea il profilo di output di stampanti già installate in Windows. Selezionare la/le stampanti desiderate e confermare. L'elaborazione degli ordini sarà fatta tramite il driver Windows.

#### **Parametri presenti in ogni profilo di output:**

**Nome:** liberamente modificabile.

**Numero di busta iniziale:** modificabile, numero iniziale della sequenza dei numeri d'ordine.

**Dpi X - Dpi Y:** risoluzione che avranno i file generati dall'ordine.

**Qualità JPEG:** indice di conversione JPEG dei file non JPEG. DiLand Kiosk converte sempre in formato .JPEG.

**Barcode:** inserire il codice per la generazione del barcode sullo scontrino. Questo codice è da inserire solo se il sistema di lettura dei prezzi è a peso variabile. Sarà necessario compilare anche il campo modello di codice EAN Scontrino.

**Processa gli ordini in automatico quando gli importi:** Sì con profilo di output "DiLand" in acquisizione, gli ordini vengono processati immediatamente.

**Processa direttamente sui kiosk:** Sì con profilo di output DiLand, gli ordini vengono processati in questo DiLand Kiosk

**Messaggio di fine ordine su schermo:** messaggio che appare a video alla fine, a ordine confermato.

**Messaggio di fine ordine su scontrino:** messaggio che viene stampato sullo scontrino.

**Regolazione colore:** regola il colore in uscita di ogni prodotto dello specifico output.

### Inviare a laboratorio industriale (Fotoevolution, Unicolor, Photorec, Photosi)

Nelle versioni di DiLand Kiosk dedicate a laboratori industriali il profilo di output è già configurato e pronto all'uso.

Nelle versioni di DiLand Kiosk Standard è necessario rivolgersi al proprio laboratorio.

### DNP

Per stampanti DNP DS80, DS80DX, DS40, DS-RX1, DS620, DS620EX, DS820, QW410 senza l'installazione dei driver. Devono essere collegate al computer con DiLand Kiosk tramite cavo USB e accese. DiLand Kiosk legge il ribbon caricato e propone solo i prodotti effettivamente stampabili. Con più stampanti collegate ed accese instrada automaticamente ogni formato.

#### **Creare il profilo:**

profili di output - nuovo - DNP - OK

Una volta creato il profilo di output, non è necessario modificare nulla.

#### **Opzioni:**

**Qualità di stampa:** 300x300 dpi è la risoluzione consigliata.

**Stampa separatore ordini:** se Sì stampa foglio con i dati riassuntivi alla fine di ogni ordine.

**Stampe minime per separatore di ordini:** numero minimo di stampe per ottenere il separatore.

**Fai il controllo sulle stampe rimanenti:**

-Sì: per impedire ordini superiori al ribbon disponibile sulla stampante.

-NO: se il ribbon si esaurisce, le stampe riprenderanno automaticamente dopo la sua sostituzione.

**Sotto scorta:** con più stampanti identiche, se si raggiunge questo valore verrà prima utilizzato il ribbon della stampante con meno copie a disposizione.

**Consenti lo split degli ordini su più stampanti:** Sì per smistare lo stesso ordine su più stampanti identiche.

**Profilo colore personalizzato:** modificabile, visualizza il profilo colore utilizzato per stampante.

**Stampa in High Density quando possibile:** Sì, migliora la qualità di stampa, ma rallenta la stampante. È disponibile dipendentemente dalla stampante e dalla carta caricata (*per esempio su DS820 con carta PP*).

**Stampa i formati panoramici solo su queste stampanti:** selezionare eventuali stampanti, che devono essere accese.

**Back print prima riga - Back print seconda riga:** *non gestito*.

**Canali:** sono già creati. Non è necessario apportare alcuna modifica.

**Modifica:** consente alcuni particolari settaggi del formato selezionato.

**Stampante da utilizzare:** seleziona le stampanti da abilitare per questo formato. Da utilizzare per evitare gli automatismi di DiLand Kiosk.

**Cornice orizzontale - cornice verticale** inserire eventuali file .png con cornice o logo da utilizzare con Modalità di utilizzo - Evento - usa cornici predefinite: Sì

**Partial matte orizzontale - partial matte verticale:** inserire eventuale file .png per effetto partial matte, da abilitare in Modalità di utilizzo - finitura partial matte: scegliere la finitura preferita. Il file .png inserito crea un effetto in rilievo.

**Genera:** genera eventuali canali non presenti in installazioni datate.

**Eventuali opzioni aggiuntive:** Aggiorna i canali DNP: seleziona il profilo di output DNP → modifica → Canali → genera → chiudi → OK

**Regolazione colore per stampante:** regola il colore in uscita di ogni prodotto per specifica stampante/superficie.

## Windows Printer

Crea un profilo analogo a quello che si ottiene tramite profili di output - registra stampanti, da preferire.

### Creare il profilo

**Stampante:** selezionare la stampante tra quelle presenti nell'elenco. È necessario che la stampante funzioni attraverso Windows, per esempio deve fare la stampa di prova in Windows.

**Canali:** genera (confermare e basta).

### Opzioni

**Canali:**

**nuovo:** *non utilizzare*.

**modifica:** non modificare le misure. Da utilizzare solo per consentire la scelta lucida o opaca durante l'ordine per le stampanti che hanno questa caratteristica.

**Formato carta lucida / formato carta opaca:** selezionare tutte le preferenze di stampa inerenti, confermare con stampa. Ripetere lo stesso procedimento per entrambi le finiture.

**elimina:** elimina il canale selezionato.

**genera:** allinea i canali con i formati presenti nel driver. Da utilizzare in caso di cancellazione errata di un canale o di modifica dei formati nel driver Windows.

## Konica

Genera un ordine su cartella per l'acquisizione diretta dei minilab Konica.

### Creare il profilo

Profili di output - nuovo - Konica - ok

Canali – Nuovo:

Nome: scrivere il nome del canale.

Altezza minima - larghezza minima: impostare in millimetri le dimensioni del canale. Se settato consenti lavorazioni variabili a Sì, impostare anche le dimensioni massime del canale.

Canale stampa lucida - Canale stampa opaca: scrivere lo stesso codice del minilab relativo a quel canale.

Orientamento: specificare l'orientamento in base al formato di carta utilizzato.

## Opzioni

Trasferisci in laboratorio: NO.

**Cartella di destinazione:** cartella in cui vengono salvati gli ordini. È preferibile selezionare una cartella locale, che andrà poi condivisa da Windows, con i permessi di lettura e scrittura.

**Riduci le immagini - ingrandisci le immagini:**

-SÌ: ridimensiona le immagini dipendentemente dal formato/risoluzione.

-NO: lascia le immagini nella loro risoluzione originale.

**Sulle immagini ritagliate.**

-Applica sempre il ritaglio: salva le immagini sempre ritagliate come da formato di stampa scelto.

-Applica il ritaglio solo se modificato: lascia le immagini intere, a meno che siano state croppate dal cliente.

**Sulle immagini non ritagliate (bordi bianchi).**

-Prepara il file con i bordi bianchi: salva il file con 2 bordi bianchi se il cliente sceglie immagine intera per immagini non in proporzione al formato di stampa.

-Lascia le immagini intere: il file viene salvato senza bordi bianchi nel suo formato originale.

**Back print prima riga - seconda riga:** eventuali dati da scrivere sul retro della stampa. Utilizzare solo i parametri proposti.

## Noritsu

Genera un ordine su cartella per l'acquisizione diretta dei minilab Noritsu.

### Creare il profilo

Nel minilab Noritsu generare il file ch\_data.csv, che contiene tutti i dati dei canali. Si ottiene esportando i canali e viene salvato dal minilab in una sua cartella contenuta in NoritsuKoki.

In DiLand Kiosk - Profili di output - nuovo - Noritsu - ok

Canali - Genera - selezionare il file ch\_data.csv precedentemente generato.

## Opzioni

Trasferisci in laboratorio: NO.

**Cartella di destinazione:** cartella in cui vengono salvati gli ordini. È preferibile selezionare una cartella locale, che andrà poi condivisa da Windows, con i permessi di lettura e scrittura.

**Stampa separatore ordini:** se SÌ stampa foglio con i dati riassuntivi alla fine di ogni ordine.

**Stampe minime per separatore di ordini:** numero minimo di stampe per ottenere il separatore.

**Riduci le immagini - ingrandisci le immagini:**

-SÌ: ridimensiona le immagini dipendentemente dal formato/risoluzione.

-NO: lascia le immagini nella loro risoluzione originale.

**Sulle immagini ritagliate.**

-Applica sempre il ritaglio: salva le immagini sempre ritagliate come da formato di stampa scelto.

-Applica il ritaglio solo se modificato: lascia le immagini intere, a meno che siano state croppate dal cliente.

**Sulle immagini non ritagliate (bordi bianchi).**

-Prepara il file con i bordi bianchi: salva il file con 2 bordi bianchi se il cliente sceglie immagine intera per immagini non in proporzione al formato di stampa.

-Lascia le immagini intere: il file viene salvato senza bordi bianchi nel suo formato originale.

**Modello struttura cartelle:** non modificabile.

**Back print prima riga - seconda riga:** eventuali dati da scrivere sul retro della stampa. Utilizzare solo i parametri proposti.

**Numero massimo di foto per ordine fisico:** eventualmente inserire la quantità; se la quantità ordinata sarà maggiore, verrà suddivisa in più ordini (split).

**Forza conversione in sRGB:** SÌ, forza l'applicazione del profilo colore sRGB.

Canali:

**Modifica:** modificare i canali solo se prima si modificano nel minilab. Le misure devono coincidere a quelle impostate sul minilab.

**Canale carta lucida, canale carta opaca, canale carta satinata:** inserire il codice del canale presente sul minilab.



## DKS

Genera un ordine su cartella, che può essere acquisito dal software per minilab DKS.

### Creare il profilo

Profili di output - nuovo - DKS - ok

Canali - Nuovo

Nome: scrivere il nome del canale.

PaperSize: selezionare la banda della carta.

Altezza in mm: scrivere l'altezza del formato.

Supporta carta lucida - Supporta carta opaca: Sì per consentirne la scelta.

### Opzioni

Trasferisci in laboratorio: NO.

**Cartella di destinazione:** cartella in cui vengono salvati gli ordini. È preferibile selezionare una cartella locale, che andrà poi condivisa da Windows, con i permessi di lettura e scrittura.

**Applica correzione automatica Fuji:** Sì, verrà applicata in automatico la correzione colore dal software dei minilab.

**Riduci le immagini - ingrandisci le immagini:**

-Sì: ridimensiona le immagini dipendentemente dal formato/risoluzione.

-NO: lascia le immagini nella loro risoluzione originale.

**Back print prima riga - seconda riga:** eventuali dati da scrivere sul retro della stampa. Utilizzare solo i parametri proposti.

**Abilita profilo ICC:** abilita il profilo colore del DKS.

## Fuji / C8

Genera un ordine su cartella, che può essere acquisito dal software per minilab Fuji C8.

### Creare il profilo

Profili di output - nuovo - Fuji/C8 - OK

Nome device: è il codice del minilab, per esempio può essere sRGBFMPC.

Canali - Nuovo:

Nome: scrivere il nome del canale.

Altezza minima - Larghezza minima: impostare in millimetri le dimensioni del canale. Se settato consenti lavorazioni variabili a Sì, impostare anche le dimensioni massime del canale.

Canale stampa lucida - Canale stampa opaca: scrivere lo stesso codice del minilab relativo a quel canale.

### Opzioni

Trasferisci in laboratorio: NO.

**Cartella di destinazione:** cartella in cui vengono salvati gli ordini. È preferibile selezionare una cartella locale, che andrà poi condivisa da Windows, con i permessi di lettura e scrittura.

**Applica correzione automatica Fuji:** Sì, verrà applicata in automatico la correzione colore dal software dei minilab.

**Riduci le immagini - ingrandisci le immagini:**

-Sì: ridimensiona le immagini dipendentemente dal formato/risoluzione.

-NO: lascia le immagini nella loro risoluzione originale.

**Back print prima riga - seconda riga:** eventuali dati da scrivere sul retro della stampa. Utilizzare solo i parametri proposti.

**Numero massimo di foto per ordine fisico:** eventualmente inserire la quantità; se la quantità ordinata sarà maggiore, verrà suddivisa in più ordini (split).

## SureLab OrderController

Genera un ordine su cartella, che può essere acquisito dal software SureLab OrderController.

## Folder

Profilo di output utilizzato per salvare i file in cartelle, tipicamente condivise, nel computer stesso, in altri computer della stessa rete o in server remoti ftp.

### Creare il profilo

Profili di output - nuovo - folder - ok

### Opzioni

Trasferisci in laboratorio:

-NO: gli ordini vengono salvati nella cartella locale cartella di destinazione.

-SÌ: gli ordini vengono inviati a server FTP oppure esportati su chiavetta USB. Non vengono salvati nella cartella locale. Apparirà il pulsante profili di upload.

Profili di upload: compilare con i parametri necessari all'invio tramite internet a server FTP.

USB - nuovo - nome: se compilato, verranno scaricati automaticamente gli ordini da stampare ad ogni inserimento della chiavetta con questo nome. Se il campo non viene compilato gli ordini si possono scaricare manualmente da Ordini per il laboratorio.

Cartella di destinazione: cartella in cui vengono salvati gli ordini. È preferibile selezionare una cartella locale, che andrà poi condivisa da Windows, con i permessi di lettura e scrittura.

Modello struttura cartelle: struttura delle cartelle dell'ordine salvato. È modificabile.

Modello nome file: modello del nome del file dell'immagine salvata. Di default: numero di copie da stampare + nome file originale.

Duplica per quantità: SÌ: salva lo stesso file tante volte tante quante sono le copie richieste dal cliente. NO: le prime cifre di ogni nomefile corrispondono alla quantità da stampare.

Riduci le immagini - ingrandisci le immagini:

-SÌ: ridimensiona le immagini dipendentemente dal formato/risoluzione.

-NO: lascia le immagini nella loro risoluzione originale.

Sulle immagini ritagliate:

-Applica sempre il ritaglio: salva le immagini sempre ritagliate come da formato di stampa scelto.

-Applica il ritaglio solo se modificato: lascia le immagini intere, a meno che siano state croppate dal cliente.

Sulle immagini non ritagliate (bordi bianchi):

-Prepara il file con i bordi bianchi: salva il file con 2 bordi bianchi se il cliente sceglie immagine intera per immagini non in proporzione al formato di stampa.

-Lascia le immagini intere: il file viene salvato senza bordi bianchi nel suo formato originale.

Usa formato originale se non modificato: salva nel formato originale se il cliente non apporta modifiche. SI per salvare in formato .png mantenendo le trasparenze.

Richiedi note alla fine dell'ordine: SÌ: il cliente può inserire delle note alla fine dell'ordine. Viene generato il relativo file .txt all'interno della cartella dell'ordine.

Includi file di dettaglio: file salvato nella cartella con i dati dell'ordine.

Elimina gli ordini dopo i seguenti giorni: cancella il contenuto della cartella di destinazione dopo i giorni impostati. La prima sottocartella degli ordini deve essere la data (dato di default).

Canali: Nuovo / modifica:

Nome: testo libero, consigliato le misure del formato.

Consenti dimensioni variabili: no per i formati con dimensioni fisse, per esempio 10x15. SÌ per i formati con dimensioni variabili, che si adattano automaticamente a quelle delle immagini ordinate.

Altezza minima - altezza massima: impostare lo stesso valore per i formati fissi. Impostare valori minimi e massimi per i formati variabili.

Larghezza minima - larghezza massima: Impostare lo stesso valore per i formati fissi.

Impostare valori minimi e massimi per i formati variabili.

Supporta carta lucida / opaca / satinata: se SÌ su almeno 2 dei campi, verrà proposta la scelta durante l'ordine.

## DiLand

Riceve la configurazione da DiLand Studio o da un altro DiLand Kiosk. Invia gli ordini a DiLand Studio o a un altro DiLand Kiosk utilizzato come server.

### Creare il profilo

Profili di output - nuovo - DiLand - OK

Server locale: scrivere il nome o IP del computer con DiLand Studio (o DiLand Kiosk usato come server), collegato in LAN.

### Opzioni

**Mostra solo i prodotti di questi profili:** eventualmente selezionare solo i profili di output che devono essere visualizzati sul kiosk, tra quelli proposti.

**Sincronizza:** segnala eventuali errori di connessione.

## Fuji Frontier-S DX100\Epson SL-D700\Epson SL D800\Fuji Frontier DE100, Epson SL D1000 (con modulo aggiuntivo opzionale)

Profili di stampa per le stampanti elencate, che devono essere collegate via USB al computer con DiLand Kiosk software. Un solo profilo di output gestisce automaticamente tutte le stampanti dello stesso modello.

### Creare il profilo

Installare gli ultimi driver disponibili e accertarsi che la stampante esegua la stampa di prova correttamente da Windows.

Per l'installazione della stampante DE100 è necessaria l'assistenza di personale tecnico con idonea preparazione.

In DiLand Kiosk, Profili di output - nuovo - selezionare la stampante dall'elenco proposto - OK

### Opzioni:

**DPI X - DPI Y:** risoluzione di stampa. Indipendentemente da quanto scritto qui, la stampa sarà a 360dpi.

**Stampa separatore ordini:** se Sì stampa foglio con i dati riassuntivi alla fine di ogni ordine.

**Stampe minime per separatore di ordini:** numero minimo di stampe per ottenere il separatore.

**Consenti lo split degli ordini su più stampanti:** Sì per smistare lo stesso ordine di stampa su più stampanti identiche.

**Controllo del formato carta:**

-Abilita solo i formati disponibili: saranno selezionabili solo i formati corrispondenti alla carta caricata sulla stampante.

-Abilita tutti i formati (stampa differita): sono selezionabili tutti i formati. Gli ordini con formati non immediatamente disponibili rimangono in stand by. Necessiteranno di conferma manuale da Gestione ordini.

**Stampa i formati non in banda.**

-Disabilitata: stampa solo i formati ordinati nella banda di carta caricata sulla stampante. Gli altri formati rimangono in stand-by.

-Con doppio bordo: i formati ordinati con altezza minore rispetto alla carta caricata, verranno stampati subito, con 2 bande bianche.

-Con singolo bordo: *non disponibile*.

**Supporta carta lucida/opaca/satinata/silk/Fine art matte/Pro-S Lucida/Pro-S Luster/ Art matte/ Pearl:** Sì per richiedere la scelta della superficie durante l'ordine. Sarà indispensabile che nel driver e nel suo maintenance tool, sia settata la stessa finitura carta dell'ordine di DiLand. Non è invece necessario che la finitura della carta impostata corrisponda a quella effettivamente caricata sulla stampante.

**Disabilita automaticamente correzione ICM sul driver:** disabilita l'eventuale controllo colore tramite icc/icm precedentemente impostato sul driver.

**Regolazioni colore:** Vengono sommate alle regolazioni presenti nel driver. Se si interviene qui sulla regolazione colore, il driver deve essere settato come nessun controllo colore.

**Canali:** quelli più utilizzati sono già impostati. I canali a lunghezza variabile che terminano per xL hanno il lato corto corrispondente all'altezza del rotolo di carta ed il lato lungo con taglio automatico. I canali che terminano con xS hanno il lato lungo corrispondente all'altezza del rotolo di carta ed il lato corto con taglio automatico.

**Nuovo:** aggiunge un nuovo formato.

**Nome:** testo libero, consigliato le misure del formato.

**Formato:** scegliere l'altezza del rotolo di carta xS o xL. Scegliere xS se la larghezza è più corta dell'altezza della carta. Scegliere xL se la larghezza è più lunga dell'altezza della carta. Esempi: 15xS dal 15x8 al 15x15; 10xL dal 10x10 al 10x900.

**Altezza in mm:** non modificare, è l'altezza del rotolo di carta (+2mm per lo sfrido).

**Larghezza minima - larghezza massima:** impostare la larghezza desiderata minima e massima o uno stesso valore per i formati fissi.

## Mitsubishi, Mitsubishi CP-M1

Per stampanti Mitsubishi CP-W5000DW, CP-M1, K60, D70, D80, D90, D707 senza l'installazione dei driver. Devono essere collegate al computer con DiLand Kiosk tramite cavo USB.

### Creare il profilo

Profili di output - nuovo - Mitsubishi o Mitsubishi CP-M1 - OK

### Opzioni

**Stampa separatore ordini:** se Sì stampa foglio con i dati riassuntivi alla fine di ogni ordine.

**Stampe minime per separatore di ordini:** numero minimo di stampe per ottenere il separatore

**Consenti lo split degli ordini su più stampanti:** Sì per smistare lo stesso ordine di stampa su più stampanti identiche

**Controllo del formato carta:**

-Abilita solo i formati disponibili: saranno selezionabili solo i formati corrispondenti alla carta caricata sulla stampante.

-Abilita tutti i formati (stampa differita): sono selezionabili tutti i formati. Gli ordini con formati non immediatamente disponibili rimangono in stand by. Necessiteranno di conferma manuale da Gestione ordini

**Stampa i formati non in banda.**

-Disabilitata: stampa solo i formati ordinati nella banda di carta caricata sulla stampante. Gli altri formati rimangono in stand-by

-Con doppio bordo: i formati ordinati con altezza minore rispetto alla carta caricata, verranno stampati subito, con 2 bande bianche.

-Con singolo bordo: *non disponibile*.

**Regolazione colore per stampante:** regola il colore in uscita di ogni prodotto per specifica stampante/superficie.

## PDF

Genera un ordine su cartella, di 1 o più file rasterizzati PDF.

### Creare il profilo

Profili di output - nuovo - PDF - OK

### Opzioni

**Trasferisci in laboratorio:** NO.

**Cartella di destinazione:** cartella in cui vengono salvati gli ordini. È preferibile selezionare una cartella locale, che andrà poi condivisa da Windows, con i permessi di lettura e scrittura.

**Crea un file per pagina:** NO, verrà creato un unico file multipagina per ordine.

**Copertina fotolibro su file separato:** per prodotto *fotolibro* su output PDF

-Sì: crea due ordini separati per copertina e per pagine del libro.

-NO: crea un ordine unico con copertina e pagine

## prodotti (cosa stampare)

Per creare e configurare tutti i prodotti selezionabili durante l'ordine.

**Nuovo:** crea manualmente un nuovo prodotto.

**Modifica / Duplica / Elimina:** modifica / duplica / elimina il prodotto selezionato.

**Genera:** crea automatica dei prodotti. Seleziona il profilo di output, seleziona i canali, seleziona i prodotti, confermare.

### **Parametri presenti in tutti i prodotti:**

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.  
Default: visualizza quello selezionato in Opzioni dell'ordine.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** non gestito (per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web)

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare lo standard utilizzato

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

Box di scelta

configura il pulsante del prodotto, della cornice, del tema, della categoria.

**Descrizione:** didascalia che appare al posto del prezzo.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto al cliente.

**Data di inizio e fine:** date per delimitare il periodo entro cui è visibile il pulsante, per esempio il periodo natalizio...

**Colore di sfondo / del testo:** colori del pulsante e del suo testo.

**Font:** carattere sul pulsante.

**Icona:** scegliere un'immagine di piccole dimensioni, che viene visualizzata senza ritagli, all'interno del pulsante.

**Immagine di sfondo:** scegliere un'immagine di piccole dimensioni che viene visualizzata come sfondo del pulsante.

**Password:** se presente, andrà inserita durante l'ordine per accedere alla selezione.

**Lingue supportate:** eventualmente scegliere le lingue specifiche supportate.

Prezzi

Imposta i prezzi per scaglione, qui con la possibilità di ottenere in uno stesso ordine prezzi differenziati in base ad ogni scaglione. Tranne per quest'ultima possibilità, ogni parametro è collegato al menù Configura – Prezzi.

**Con foto del cliente:** listino per gli ordini di foto dalle varie sorgenti delle immagini.

**Con foto di eventi:** listino dei prodotti ordinabili dalla sola sorgente delle immagini cartella con le foto di eventi.

**Attivo:** Bianco (ON) rende il prodotto visibile ed esportabile.

**Visibile:** Bianco (ON) il prodotto è selezionabile durante l'ordine.

**Dalla quantità:** numero minimo di copie per scaglione di prezzo.

**Prezzo unitario:** prezzo per singolo prodotto.

**Rispetto alla quantità precedente:**

-Sostituisci: in un ordine, tutte le stampe dello stesso prodotto hanno lo stesso prezzo, relativo allo scaglione pertinente.

-Aggiungi: in un ordine le stampe dello stesso prodotto hanno prezzi differenziati in base a ogni scaglione/quantità

**Prezzo fisso:** prezzo fisso per prodotto. Nell'ordine con multi formato viene sempre sommato.

**Apertura file:** prezzo aggiuntivo per ordine. Nell'ordine con multi formato viene sommato solo quello maggiore.

Cornici

Per comporre la fotografia con bordi, loghi, cornici... I bordi colorati semplici, anche in 2 colori, sono settabili automaticamente dal programma. Per cornici più complesse o loghi, va inserito il relativo file.

Il file che rappresenta la cornice da deve essere:

In formato .png con trasparenza nell'area dove dovrà venir posizionata la fotografia.

La fotografia si posizionerà automaticamente sotto al 100% dei pixel trasparenti presenti.

In proporzione al formato di stampa. Se il file .png non è corretto, non verrà visualizzato.

La trasparenza può contenere ombre e sfumature.

Attenzione che:

Nell'impaginazione la fotografia rimane parallela ai bordi della carta.

La fotografia viene automaticamente ridimensionata ed eventualmente ritagliata per coprire il 100% dei pixel trasparenti. Se il Crop proposto non è corretto, verificare la presenza di pixel trasparenti isolati e sui bordi.

La cornice, se non è in proporzione al formato di stampa, non viene visualizzata.

**Nuova categoria:** inserisce una categoria specifica (per esempio Calendari bambini , San Valentino...).

**Nuovo:**

**bordo colorato:** inserisce un bordo semplice o bicolore.

opzioni:

**Misura bordo esterno:** mm del bordo.

**Colore bordo esterno:** selezionare il colore desiderato.

**Misura bordo interno:** mm dell'eventuale secondo colore.

**Colore bordo interno:** selezionare il colore dell'eventuale secondo colore.

**Nome, Descrizione, colore di sfondo, colore di sfondo personalizzato, colore del testo, font, Icona, immagine di sfondo:** sono parametri impostabili per la sola visualizzazione del pulsante di scelta, ripetuti nella casella box di scelta.

**Cornice da file .png:** inserisce una singola cornice, precedentemente creata come file .png.

opzioni:

**Cornice:** selezionare il file .png precedentemente creato.

**Cornice di anteprima:** file che viene mostrato come risultato finito durante l'ordine.

**Immagine di esempio:** selezionare una fotografia che verrà visualizzata come esempio della composizione.

**Nome, Descrizione, colore di sfondo, colore di sfondo personalizzato, colore del testo, font, Icona, immagine di sfondo:** sono parametri impostabili per la sola visualizzazione del pulsante di scelta, ripetuti nella casella box di scelta.

**Elimina:** elimina la cornice selezionata.

**Nuova pagina - in su - in giù:** selezionare per modificare l'ordine di visualizzazione delle cornici.

**Taglia-Incolla:** per spostare la cornice selezionata da una categoria all'altra.

**Importa:** importa tutte le immagini .png presenti in una cartella come cornici. Se ci sono sottocartelle, verranno create automaticamente delle categorie col nome delle sottocartelle.

Temi

Sfondi per fotocomposizioni, con modulo aggiuntivo Creative.

**Temi predefiniti:** modificabili da qualsiasi prodotto, sono visibili e selezionabili da tutti i prodotti creativi.

**Temi di questo prodotto:** se presenti, escludono i temi predefiniti e sono applicati sul solo prodotto in cui vengono inseriti

**Nuova categoria:** facoltativo, per esempio Natale, Buon Compleanno... Compilare i vari campi per ottenere la visualizzazione preferita del pulsante.

**Nuovo:** è il tema da inserire.

**Nome:** nome del tema (per esempio bambino, bambina, floreale...).

**Font:** scegliere il carattere.

**Dimensione bordo:** inserire i mm del bordo che verrà applicato attorno alle foto.

**Applica ombre sugli elementi:** Sì, applica un'ombra alle foto.

**Sfondi:** sfondi selezionabili per ciascun tema. Predefiniti o per questo tema.

**Nome:** nome dello sfondo.

**Immagine dello sfondo:** scegliere l'immagine jpeg precedentemente preparata.

**Colore dei testi:** scegliere un colore che almeno sia visibile sullo sfondo.

**Colore dei bordi:** scegliere un colore almeno sia visibile sullo sfondo.

**Grafiche:**

**Nuovo - File:** scegliere l'immagine .psd precedentemente preparata. Costruisci il file .psd trasparente con i livelli come descritto qui sotto, in quest'ordine e con questi nomi

#### *Livelli di testo*

Sono livelli vuoti che suggeriscono di inserire del testo durante la creazione dell'ordine

--Nome del livello: *UsertextNN*

*Dove NN* sono 2 cifre univoche che identificano i livelli

Può anche determinare colore, font, testo:

*UsertextNN\_color<colore>\_text<testo>\_font<font>*

Esempi: *Usertext10* oppure *Usertext10\_colorBlue\_textHappy Birthday*

#### *Livello di overlay e mask*

E' possibile avere 1 solo livello di overlay. Il livello viene posto sopra a tutto e può coprire le foto per creare cornici ed effetti. La trasparenza è determinante per mostrare o coprire le foto e /o lo sfondo e si ottiene modificando l'opacità per esempio delle aree destinate alle foto.

--Nome del livello: *Overlay*

Nominare il livello *Overlay* permette la sostituzione dello sfondo durante l'ordine

--Nome del livello: *Mask*

Nominare il livello *Mask* obbliga la scelta di uno sfondo tra quelli inseriti nel software DiLand.

#### *Livelli per le foto (OBBLIGATORIO)*

Il file .psd deve contenere un livello per ogni foto; è l'area che definisce forma e posizione della foto. L'area destinata alla foto deve essere riempita con nero 60% (grigio) in un fondo trasparente.

--Nome del livello: *UserphotoNN*

dove *NN* sono due cifre univoche che identificano i livelli

DiLand adatta le foto, con ritaglio rettangolare, riempiendo l'area grigia creata in questi livelli.

Esempio *Userphoto10*, *Userfoto 11* ecc.

I nomi dei livelli possono contenere alcune parole chiavi per particolari effetti, non soddisfatti dal livello base:

--Nome del livello: *UserphotoNN\_Mask*

Aggiungere keyword *Mask* per aree non rettangolari, per es. cerchi, cuori...

--Nome del livello: *UserphotoNN\_XXXdeg*

Aggiungere keyword *XXXdeg* per cambiare la rotazione della foto

La foto ruoterà di *XXX* gradi in senso orario, dove *XXX* è un numero positivo da 000 a 359

*Esempi: Userphoto10\_030deg restituisce una foto ruotata di 30 gradi in senso orario*

*Userphoto10\_330deg restituisce una foto ruotata di 330 gradi in senso orario*

#### *Livello per lo sfondo*

Nome del livello: *Background*

Livello con lo sfondo.

## Stampe

Genera una stampa normale con le misure del relativo canale di stampa.

### **Creare il prodotto:**

Configura - Prodotti - Nuovo - Stampa.

Nome: libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

Canale predefinito: selezionare il canale di stampa

### **Opzioni**

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta, da scegliere tra quelle proposte.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Ritaglia le foto per default:** Sì ritaglia le foto in base al formato di stampa. NO: stampa con 2 bordi bianchi per immagini non in proporzione al formato di stampa.

**Numero minimo / numero massimo di foto:** inserire eventuali limiti dell'ordine.

**Includi sempre stampa indice:** Sì fa la stampa indice in base ai relativi parametri. (Configura - Stampa indice).

Includi sempre archiviazione su USB: alla fine dell'ordine, oltre alla stampa, salva l'ordine su chiavetta USB per il cliente.

Cornice orizzontale / cornice verticale: per una fotocomposizione automatica di tutte le stampe. Inserire le 2 cornici in formato .png in proporzione al formato.

Margini: inserire eventuali margini di stampa.

Categoria: se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

Modalità di visualizzazione del prezzo: scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine. Default: visualizza tutti gli scaglioni.

Codice Prodotto: identificativo univoco del prodotto.

Priorità in coda di stampa:

- Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.
- Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

Peso in grammi: per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

IVA: per il calcolo separato dell'iva.

Tipo di barcode: eventualmente selezionare.

Barcode: eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Stampa multipla

Stampa più foto in un canale diviso in righe e colonne regolari. Non vengono distinte foto orizzontali o verticali, cioè, se presenti foto con orientamento diverso, questo viene mantenuto. Si utilizza, per esempio, per stampare 4 10x15 all'interno di un 20x30.

### Creare il prodotto:

Nome: libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

Canale predefinito: selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

Orientamento: Orizzontale - Verticale: scegliere l'orientamento del foglio.

Righe - Colonne: specificare di quante righe e colonne sarà composta la stampa. La dimensione del fotogramma viene ricampionata automaticamente.

### Opzioni:

Tipo di carta: è impostabile la finitura specifica della carta.

Visibile: NO nasconde il prodotto.

Vedi anteprima: SÌ per l'anteprima a video. Potrebbe rallentare la visualizzazione.

Ritaglia le foto per default: NO stampa 2 bordini sui fotogrammi non in proporzione alle celle; SÌ riempie le celle.

Spaziatura orizzontale - verticale: eventuale spazio tra i fotogrammi.

Colore di sfondo: scegliere se diverso dal bianco.

Margini: inserire eventuali margini di stampa.

## Provino

Stampa provini, foto con data, foto con watermark...

### Creare il prodotto

Nome: libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

Canale predefinito: selezionare il canale di stampa, dato obbligatorio.

Righe - Colonne: specificare in quante righe e colonne verranno stampati i provini.

### Opzioni

Tipo di carta: è impostabile la finitura specifica della carta.

Visibile: NO nasconde il prodotto.

Orientamento: Orizzontale - Verticale: scegliere l'orientamento del foglio.

Mantieni orientamento della foto: NO, orizzontali e verticali avranno diversa rotazione.



**Vedi anteprima:** Sì per l'anteprima a video. Potrebbe rallentare la visualizzazione.

**Watermark:** immagine o logo che verrà applicato sopra ogni provino in trasparenza.

**Ritaglia le foto per default:** NO lascia 2 eventuali bordini bianchi ai lati del fotogramma non in proporzione (FILL).

**Spaziatura orizzontale - verticale:** spazio bianco tra i fotogrammi.

**Intestazione:** di default Ordine N. .... Modificabile o eliminabile. È possibile scegliere il font: font.

**Piè di pagina:** di default pag.... di .... Modificabile o eliminabile. È possibile scegliere il font: font.

**Didascalia del fotogramma:** di default nome del file. Modificabile o eliminabile. È possibile scegliere il font: font.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine. Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Collage su righe e colonne

Stampa le foto in una griglia regolare. Foto orizzontali e verticali seguono lo stesso orientamento.

### Creare il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

**Orientamento:** **Orizzontale - Verticale:** scegliere l'orientamento del foglio.

**Righe - Colonne:** specificare di quante righe e colonne sarà composta la griglia.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto

**Ripetizioni:**

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine. Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Stampa con bordo bianco

Stampa formati più piccoli del canale scelto, lasciando eventuali bordi bianchi.

### Creare il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

**Larghezza - Altezza:** dimensioni in mm dell'area di stampa.

**Orientamento:** **Orizzontale - Verticale:** scegliere l'orientamento del foglio.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Numero minimo / numero massimo di foto:** inserire eventuali limiti dell'ordine.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.

Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Fototessera internazionale

Fototessere già impostate con i dati biometrici di molti paesi, Italia compresa.

### Creare il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale predefinito:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Orientamento Orizzontale - Verticale.** Scegliere in base alla preferenza di stampa.

**Righe - Colonne:** impostazioni della griglia delle fototessere.

**Ritaglia le foto per default:** Sì ritaglia le foto in base al formato impostato. NO: stampa con 2 bordi bianchi per immagini non in proporzione al formato impostato.

**Spaziatura orizzontale - spaziatura verticale:** spazio bianco tra le fototessere in mm.

**Includi ritratto:** se Sì genera un ritratto sul al 50% dell'area stampabile.

**Stampa crocini di ritaglio:** Sì, stampa i crocini per facilitare il ritaglio.

**Logo:** selezionare il file immagine che verrà stampato a margine del foglio.

**Applica ritaglio automatico:** propone automaticamente il crop adatto.

**Stampa informazioni fototessera:** stampa data dell'ordine.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.  
Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Fototessera

Fototessere personalizzate.

### Creare il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. Dato obbligatorio.

**Canale predefinito:** selezionare il canale di stampa, dato obbligatorio.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Orientamento Orizzontale - Verticale:** scegliere in base alle preferenze di stampa..

**Righe - Colonne:** specificare in quante righe e colonne verranno stampate le fototessere. Per esempio: 2 righe 2 colonne fanno 4 fototessere, 2 sopra 2 sotto.

**Altezza - Larghezza in mm:** dimensioni della fototessera, modificabili.

**Ritaglia le foto per default:** Sì ritaglia le foto in base al formato impostato. NO: lascia l'immagine intera e stampa con 2 bordi bianchi se l'immagine non è in proporzione al formato impostato.

**Spaziatura orizzontale - spaziatura verticale:** spazio bianco tra le fototessere, in mm.

**Includi ritratto:** se Sì genera un ritratto sul al 50% dell'area stampabile.

**Stampa crocini di ritaglio:** Sì, stampa i crocini per facilitare il ritaglio.

**Logo:** selezionare il file immagine che viene stampato a margine del foglio.

**Applica ritaglio automatico:** crop automatico proposto, se impostati i dati biometrici.

**Stampa informazioni fototessera:** stampa data dell'ordine.

**Consenti foto diverse per pagina:** Sì, stampa fotogrammi diversi invece che tutti uguali.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.  
Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

**Carica da modello:** eventuale scelta di modello di fototessera preimpostato, con i dati biometrici già inseriti.

**Dati biometrici:** inserimento manuale dei dati biometrici, per visualizzare a monitori gli aiuti per la centratura.

## Photo Package

Identico al prodotto fototessera. Ha una categoria automatica dedicata.

### Creare il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale predefinito:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

**Consenti foto diverse per pagina:** Sì consigliato, stampa fotogrammi diversi invece che tutti uguali.

### Opzioni

Vedi prodotto fototessera

## Canvas

Visualizza l'anteprima in 3D di tele in pannelli singoli o multipli. Non prepara multi-file se configurati pannelli multipli.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il relativo canale, che deve corrispondere alla misura totale della tela tagliata, cioè telaio + costa + risvolto + eventuale parte bianca non stampata

**Dimensioni costa:** altezza della costa in mm, cioè altezza in mm del telaio

### Opzioni

**Righe - Colonne:** impostare il numero di colonne e righe, per la sola visualizzazione dell'anteprima del pannello singolo o multiplo.

**Dimensione area bianca avvolta nella parte posteriore in mm:** eventuali mm non stampati sul bordo esterno.

**Dimensione immagine avvolta nella parte posteriore in mm:** eventuali mm di immagine che rimarrà sotto al telaio.

**Stampa il bordo bianco:** Sì, stampa in bianco l'area bianca dedicata alla costa o al risvolto.

**Modalità di design:** semplice = 1 foto per canvas; Creativo = composizione di 1 o più foto su uno sfondo, solo con modulo aggiuntivo Creative.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.  
Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Gadget

Crea un ordine di stampa una singola foto o di una fotocomposizione. È possibile visualizzare il risultato di stampa in 2D

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

## Opzioni

**Modalità di design:** semplice = 1 foto per gadget; Creativo = 1 o più foto su uno sfondo, con modulo aggiuntivo Creative.

**Immagine di anteprima:** File .png nella stessa proporzione del canale. Può venir inserito nel relativo colore, attraverso l'apposito pulsante per la gestione della variante colori.

**Maschera dell'immagine dell'anteprima:** File .png nella stessa dimensione dell'immagine di anteprima. Deve essere tutto trasparente, tranne la parte in cui viene posizionata la foto, che deve essere nera.

**Immagine di overlay:** File .png per la visualizzazione di eventuali particolari da visualizzare sopra la foto, quali ombre, fori, obiettivi nelle cover... Deve essere nella stessa dimensione dell'immagine di anteprima.

**Cornice di stampa:** file .png che deve essere identico, risoluzione e dimensione, al relativo canale. Se presente viene stampato sulla foto, per facilitarne il taglio o la piega. La foto si posiziona automaticamente sotto al 100% dei pixel trasparenti presenti.

**Nell'anteprima mostra l'immagine della maschera:** se Sì la maschera dell'immagine nell'anteprima è utilizzata come canale alfa e la foto viene mostrata dentro a quello spazio.

**Orientamento:** orizzontale, verticale o libero.

**Taglie e colori:** sezione per differenziare taglie e colori.

**Categoria:** inserisce una categoria, per esempio T-Shirt bambini , T-Shirt donna ... nella quale possono essere trascinate o copia - incolla le taglie presenti nella lista.

**Nuovo:** inserisce una singola taglia / colore.

**Codice:** identificativo della taglia / colore.

**Nome:** nome visualizzato / colore.

**Anteprima:** File .png nella stessa proporzione del canale, per la visualizzazione 2d durante l'ordine.

**Descrizione:** descrizione aggiuntiva visualizzabile nel pulsante di scelta della taglia.

**Elimina:** elimina la taglia selezionata.

**Nuova pagina - in su - in giù:** selezionare per modificare l'ordine di visualizzazione delle taglie.

**Taglia-Incolla:** per spostare taglia / colore selezionate da una categoria all'altra.

## Gadget Multipagina (con anteprima)

Crea un ordine di stampa. È possibile visualizzare il risultato di stampa in 2D

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

## Opzioni

**Modalità di design:** semplice = 1 foto per gadget; Creativo = 1 o più foto su uno sfondo, con modulo aggiuntivo Creative.

**Numero di pagine:** numero di pagine dell'ordine di stampa

**Orientamento:** orizzontale, verticale o libero.

**Anteprime:** impostazioni per la visualizzazione a monitor e per l'eventuale cornice di stampa.

**Nuovo:** inserisce una pagina.

**Pagina:** numero della pagina.

**Immagine di anteprima:** File .png con il gadget completo.

**Maschera dell'immagine dell'anteprima:** File .png nella stessa dimensione dell'immagine di anteprima. Deve essere tutto trasparente, tranne la parte in cui viene posizionata la foto, che deve essere nero 100%.

**Immagine di overlay:** File .png per la visualizzazione di eventuali particolari da visualizzare sopra la foto, quali ombre, piege... Deve essere nella stessa dimensione dell'immagine di anteprima.

**Cornice di stampa:** file .png che deve essere identico, risoluzione e dimensione, al relativo canale. Se presente viene stampato sulla foto, per facilitarne il taglio o la piega. La foto si posiziona automaticamente sotto al 100% dei pixel trasparenti presenti.

**Nell'anteprima mostra l'immagine della maschera:** se Sì la maschera dell'immagine nell'anteprima è utilizzata come canale alfa e la foto viene mostrata dentro a quello spazio.

**Elimina:** elimina la pagina selezionata.

**Modifica:** modifica la pagina selezionata.

## Cornici multipagina

Crea ordini multipagina di stampe con cornice. Si utilizza. Per esempio, per calendari multipagina.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

**Numero di pagine:** numero di pagine che verranno stampate, massimo 13.

**Temi:** per inserire i file delle cornici .png precedentemente creati.

Nuovo:

**Nome:** Nome visualizzato sul pulsante di scelta. Per esempio calendario bambina.

**1-x:** sono le pagine. Per ogni numero di pagina inserire la relativa cornice.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Temi:**

**Categoria:** inserisce una categoria specifica per questo prodotto (per esempio Calendari per bambini, Calendari per cucina ...) All'interno della categoria devono venir creati o copiati i relativi temi.

**Nuovo:** inserisce un tema. È possibile inserire più temi. Per esempio calendario bambina , calendario bambino

**Nome:** Nome visualizzato sul pulsante di scelta.

**1-x:** sono le pagine. Per ogni numero inserire la relativa cornice.

**Elimina:** elimina i temi selezionati.

**Nuova pagina - in su - in giù:** selezionare per modificare l'ordine di visualizzazione dei temi.

**Taglia-Incolla:** per spostare la cornice selezionata da una categoria all'altra.

## Biglietto Semplice (con licenza Creative)

Genera ordine di stampa di una o più fotocomposizioni.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

**Orientamento:** selezionare orizzontale o verticale.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Quantità minima:** quantità minima per ordine (per esempio 3 per ottenere 3 stampe 20x10 in un 20x30).

**Incremento:** incremento fisso per ordine. Valore consigliato 1. Esempio: per stampare sempre tutto il canale 20x30 con 3 fotocomposizioni 20x10, impostare l'incremento a 3.

**Inquadratura delle foto:** adatta le foto al layout: le foto vengono ritagliate in belle composizioni grafiche; adatta il layout alle foto: le foto rimangono intere.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine. Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

- Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.
- Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Biglietto Fronte/retro (con licenza Creative)

Come biglietto semplice ma genera sempre pagine pari per permettere la stampa fronte retro.

## Biglietto a due ante (con licenza Creative)

Come biglietto semplice ma con layout ottimizzato per generare il classico biglietto pieghevole. genera sempre pagine pari per permettere la stampa fronte retro.

## Calendario (con licenza Creative)

Per creare calendari permanenti, con layout già impostati.

### **Crea il prodotto**

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

**Mesi per pagina:** scegliere tra quelli proposti.

**Orientamento:** selezionare orizzontale o verticale.

### **Opzioni**

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Numero di pagine:** inserire per calendari con durata diversa da 1 anno.

**Includi copertina:** Sì, aggiunge una pagina.

**Dimensione spirale:** per composizione opportuna, lascia questo spazio solo con lo sfondo.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Lingue supportate / Festività del calendario:** selezionare per limitare la scelta, che di default è completa.

**Inquadratura delle foto:**

-Adatta le foto al layout: le foto vengono ritagliate in belle composizioni grafiche.

-Adatta il layout alle foto: le foto rimangono intere.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.  
Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.



## Calendario con file PSD (con licenza Creative)

Per creare calendari annuali permanenti, con layout determinato da file .psd.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. *Dato obbligatorio.*

**Canale:** selezionare il canale di stampa. *Dato obbligatorio.*

#### Grafiche

**Nuovo - File:** scegliere l'immagine .psd precedentemente preparata. Costruisci il file .psd con i livelli come descritto qui sotto, in quest'ordine e con questi nomi.

UsermonthNN:

Sono i livelli destinati ai mesi. Ogni spazio UsermonthNN deve essere quadrato. Riempire i livelli con grigio al 60%. NN è un numero progressivo, da 10 a 21, che determina l'ordine di composizione del datario, dove Usermonth10 è lo spazio destinato al primo mese scelto in fase d'ordine (tradizionalmente è Gennaio. Se aggiunto al nome del livello `_styleBlack` il colore del testo è nero; se aggiunto `_styleWhite` il colore del testo è bianco.

Overlay:

Creare solo 1 livello Overlay; non è possibile avere più livelli di Overlay.

Overlay è la cornice completa. Lo spazio destinato alle foto deve essere trasparente.

Deve coprire completamente la pagina del file PSD.

UserphotoNN:

Permette di inserire la foto durante l'ordine.

È possibile avere più livelli UserphotoNN.

DiLand adatta le foto, eventualmente con ritaglio, per riempire gli spazi creati in questi livelli.

Riempire i livelli con grigio al 60%.

NN ogni livello deve essere nominato Userphoto seguito da 2 cifre diverse per ogni livello, per esempio Userphoto10, Userfoto 11 ecc.

Background:

Deve essere bianco.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Inquadratura delle foto:**

-Adatta le foto al layout: le foto vengono ritagliate in belle composizioni grafiche.

-Adatta il layout alle foto: le foto rimangono intere.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.

Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Calendario a doppia pagina (con licenza Creative)

Come Calendario ma genera pagine separate per datario e per fotocomposizione.



Numero minimo di pagine in produzione: se necessario, genera pagine vuote

## Collage (con licenza Creative)

Genera ordine di stampa di 1 fotocomposizione.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. Dato obbligatorio.

**Canale:** selezionare il canale di stampa, dato obbligatorio.

**Orientamento:** selezionare orizzontale o verticale.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Numero minimo di foto - Numero massimo di foto:** quantità minima e massima per stampa.

**Inquadratura delle foto:** adatta le foto al layout: le foto vengono ritagliate in belle composizioni grafiche; adatta il layout alle foto: le foto rimangono intere.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.

Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

Barcod

## Collage multipagina (con licenza Creative)

Genera ordine di stampa di fotocomposizioni.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito. Dato obbligatorio.

**Canale:** selezionare il canale di stampa, dato obbligatorio.

**Numero di pagine:** inserire il numero di pagine, che è fisso per ogni prodotto

**Orientamento:** selezionare orizzontale o verticale.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Margine di taglio:** nell'ordine visualizza un'area più scura, quella che potrebbe essere ritagliata.

**Inquadratura delle foto:** adatta le foto al layout: le foto vengono ritagliate in belle composizioni grafiche; adatta il layout alle foto: le foto rimangono intere.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine.

Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

-Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.

-Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode del prodotto

## Photo Package con file PSD (con licenza Creative)

Ripete una foto nella stessa stampa all'interno di un layout predefinito. Per esempio serve per ottenere fototessere di più formati nello stesso foglio.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito.

**Canale:** selezionare il canale di stampa.

**Orientamento:** selezionare orizzontale o verticale.

#### Grafiche

**Nuovo - File:** scegliere l'immagine .psd precedentemente preparata. Costruisci il file .psd con i livelli come descritto qui sotto, in quest'ordine e con questi nomi.

**Overlay:** *obbligatorio*.

Creare solo 1 livello Overlay; non è possibile avere più livelli di Overlay.

Overlay è la cornice completa. Lo spazio destinato alle foto deve essere trasparente.

Deve coprire completamente la pagina del file PSD.

**UserphotoNN:** *obbligatorio*.

Permette di inserire la foto durante l'ordine.

È possibile avere più livelli UserphotoNN.

DiLand adatta le foto, eventualmente con ritaglio, per riempire gli spazi creati in questi livelli.

Riempire i livelli con grigio al 60%.

NN ogni livello deve essere nominato Userphoto seguito da 2 cifre diverse per ogni livello, per esempio Userphoto10, Userfoto 11 ecc.

**Background:** *obbligatorio*.

Va creato all'inizio, quando crei il file in Photoshop.

Deve essere bianco.

## Fotolibro (con licenza Creative)

Genera ordini di stampa di fotolibri con copertina.

### Crea il prodotto

**Nome:** libero inserimento. Se visibili più lingue, inserire sempre su valore predefinito.

**Canale:** selezionare il canale di stampa. Deve essere variabile se la copertina è su pagina doppia

**Larghezza e altezza pagina singola:** Inserire le misure in mm della singola facciata.

### Opzioni

**Tipo di carta:** è impostabile la finitura specifica della carta.

**Visibile:** NO nasconde il prodotto.

**Stile:** se Creativo, propone fotocomposizioni.

**Numero minimo di pagine - Numero massimo di pagine:** quantità minima e massima di fogli stampati. Vengono sempre aggiunte le pagine per la copertina nel calcolo del prezzo per pagina. Durante l'ordine il cliente vedrà invece visualizzate e numerate le singole facciate.

**Numero minimo di foto - Numero massimo di foto:** quantità minima e massima di foto per foglio.

**Scelta del numero di pagine:**

- Chiedi all'utente: prima della composizione viene proposta una scelta tra prezzi e pagine diverse.
- Fissa: sceglie DiLand la composizione più opportuna.

**Copertina su pagina doppia:** NO, genera 2 pagine. SÌ, genera una copertina che avvolge il libro. Se SÌ, impostare:

**Dimensione aggiuntiva copertina in mm:** unghia + rimbocco, cioè dimensione aggiuntiva rispetto alle pagine.

**Misura fissa dorso in mm:** per libri con numero fisso di pagine.

**Misura dorso per pagina in mm:** per libri con numero variabile di pagine.

**Dimensione alette:** parte della sovraccoperta, che viene piegata all'interno.

**Pagina interna su pagina doppia:** genera stampe adatte alla cordonatura centrale.

**Richiedi titolo:** stampa il titolo sulla copertina.

**Altezza titolo:** dimensione in mm del carattere del titolo.

**Margine di taglio:** nell'ordine visualizza un'area più scura, quella che potrebbe essere ritagliata.

**Posizione immagine sulla copertina:** misure per centrare la foto, adatte, per esempio, a copertine con foro.

**Margini:** inserire eventuali margini di stampa.

**Margine per la rilegatura:** le fotocomposizioni lasceranno un margine con sfondo, diverso su pagine pari e dispari. Adatto a rilegature in broccatura a colla.

**Inquadratura delle foto:** adatta le foto al layout: le foto vengono ritagliate in belle composizioni grafiche; adatta il layout alle foto: le foto rimangono intere.

**Categoria:** se automatica il software individua un raggruppamento in base ai parametri selezionati. Oppure selezionare la categoria preferita.

**Modalità di visualizzazione del prezzo:** scegliere il parametro preferito, se diverso da quello selezionato in Opzioni dell'ordine. Default: visualizza tutti gli scaglioni.

**Codice Prodotto:** identificativo univoco del prodotto.

**Priorità in coda di stampa:**

- Alta: l'ordine verrà stampato immediatamente bloccando le altre code di stampa.
- Conferma manuale: l'operatore sceglie se dare priorità alta o normale ad ogni singolo ordine.

**Peso in grammi:** per il calcolo di eventuali spese di trasporto in DiLand web.

**IVA:** per il calcolo separato dell'iva.

**Tipo di barcode:** eventualmente selezionare.

**Barcode:** eventualmente inserire il barcode, solo se gestito come prezzo per quantità articolo.

## Prezzi

È possibile inserire solo qui il valore si un fotolibro con prezzo fisso compreso di N pagine più un costo ulteriore per ogni pagina aggiuntiva, così:

Per numero di pagine - nuovo

Prezzo fisso: impostare il prezzo fisso, che comprende N pagine, tenendo conto che DiLand somma anche la copertina.

Lasciare invariati tutti gli altri campi (dalla quantità 1 - prezzo unitario 0...).

OK - nuovo

Dalla quantità: mettere il valore corrispondente a N + 1, cioè da quale pagina si paga il costo aggiuntivo

Prezzo unitario: mettere il costo aggiuntivo per pagina

Rispetto alla quantità precedente: aggiungi

Prezzo fisso: 0

Confermare.

## prezzi

Impostazione dei listini. È necessario utilizzare una tastiera esterna. Attenzione: 0 è un valore accettato. Se un prodotto viene impostato con prezzo 0, il valore è regolarmente visualizzato e calcolato.

**Con foto del cliente:** listino per ogni sorgente delle immagini, con esclusione della cartella con le immagini degli eventi.

**Con foto di eventi:** listino separato per la sorgente delle immagini cartella con immagini degli eventi.

**Esporta prezzi:** genera un file con il listino per la successiva importazione in ambiente DiLand.

**Importa prezzi:** selezionando il file precedentemente generato come descritto qui sopra, importa il listino.

**Visibile:** Bianco (ON) il prodotto è selezionabile dal cliente.

**Copia prezzi - incolla prezzi:** per copiare -incollare i prezzi da un prodotto ad un altro.

**Aggiungi - rimuovi:** aggiunge o rimuove un valore.

**Da:** numero minimo di copie per scaglione di prezzo.

**Prezzo:** prezzo per singolo prodotto stampato.

**Fisso:** prezzo fisso per lavorazione.

**Apertura file:** prezzo fisso per ordine, al totale viene aggiunto solo il costo di apertura file più alto.

### Su prodotti fotolibro

Su ogni prodotto utilizzare un solo sistema di calcolo del prezzo.

Per fotolibri con prezzo fisso + prezzo per pagine aggiuntive, vedi Prodotti - Fotolibro - Prezzi (pagina precedente)

**Per quantità:** prezzo per fotolibro completo.

**Per numero di pagine:** prezzo per numero di pagine: DiLand somma anche la copertina, con un numero di pagine variabili dipendentemente dalla sua composizione.

**Per numero di foto;** per numero di foto stampate.

## categorie

Le categorie sono dei raggruppamenti nella sola visualizzazione, in più livelli, che facilitano la scelta durante l'ordine

Ogni prodotto deve essere presente in almeno una categoria.

È possibile visualizzare i prodotti aprendo i relativi profili di output alla destra del monitor e trascinarli in una o più categorie

È possibile spostare una categoria all'interno di un'altra. (Sottocategorie).

La freccia copia il prodotto selezionato nella categoria selezionata.

**Rigenera:** rigenera le categorie in base a quanto impostato in categoria in ogni prodotto.

**Nuova categoria:** crea una categoria.

**Nome:** viene visualizzato sul pulsante di scelta dall'utente finale (per esempio stampe professionali )

**box di scelta,** vedi istruzioni sul manuale in Prodotti – **Box di scelta**

**Nuovo:** se presente il tag programma pdf in parametri avanzati, configura la stampa di file pdf in stampanti da ufficio.

**Nome:** libero inserimento del nome del prodotto, per esempio stampa PDF A4.

**Prezzo:** prezzo fisso per documento stampato.

**Prezzo per pagina:** prezzo per pagina del documento, che viene sommato a Prezzo.

**Stampante:** seleziona la stampante tra quelle installate.

**Stampa a colori o bianco e nero:** selezionare l'opzione desiderata.

**Stampa fronte o fronte/retro:** seleziona l'opzione desiderata.

**Cartella di destinazione:** se selezionata, il documento non verrà stampato ma verrà salvato in questa cartella

**Stampa su prodotto:** selezionare il formato di stampa

**Modifica:** modifica la categoria selezionata.

**Elimina:** elimina la categoria selezionata.

**Nuova pagina:** visualizza su videata successiva dalla categoria selezionata. La categoria diventa gialla. Per togliere l'impostazione ripetere l'operazione. Cioè cliccare su nuova pagina dopo aver selezionato la categoria gialla.

**In su - In Giù:** sposta l'ordine di visualizzazione.

**Taglia - incolla:** per spostare il prodotto o la sottocategoria selezionata.

## stampa indice

Configura la stampa indice dell'ordine, cioè stampa una miniatura di tutte le immagini dell'ordine di stampe normali.

**Abilita stampa indice:** Sì abilita la stampa indice. Durante l'ordine verrà richiesto se si vuole la stampa indice o meno.

**Modalità:**

-Sullo stesso formato delle stampe: la stampa indice verrà stampata nello stesso formato delle stampe dell'ordine.

-Su formato fisso: le stampe indice verranno stampate in un formato fisso.

**Formato:** scegliere il formato fisso tra quelli proposti.

**Prezzo fisso:** inserire il prezzo fisso per stampa indice. Se 0 verrà sommato il prezzo del formato utilizzato.

**Numero di righe - Numero di colonne:** inserire righe e colonne per pagina, in cui vengono inserite le miniature.

**Intestazione:** intestazione nella stampa indice.

**Logo:** selezionare eventuale file .png che verrà stampato sopra ogni fotogramma.

**Etichetta sulle immagini:** testo stampato sotto ogni miniatura.

**Nessuna:** nessun testo.

**Progressivo numerico:** progressivo numerico della foto.

**Nome file:** il nome del file dell'immagine.

**Numero minimo di foto:** numero minimo di foto nell'ordine per richiedere la stampa indice.

**Escludi prodotti superiori a questa dimensione:** misura della dimensione massima di un lato della stampa per generare la richiesta della stampa indice.

## masterizzazione

Abilita la masterizzazione e la copia su chiavetta USB, senza ordini di stampa

**Prezzo riversa su CD/DVD:** inserire il prezzo per abilitare la copia dell'intero contenuto non protetto di un dispositivo su CD e/o DVD.

**Prezzo foto su CD/DVD:** inserire il prezzo per abilitare la copia su CD e/o DVD delle foto scelte.

**Prezzo Foto su USB:** inserire il prezzo per abilitare la copia su USB delle foto scelte.

**Mostra la masterizzazione nelle categorie dei prodotti:** se Sì, i pulsanti per selezionare i servizi abilitati qui sopra, appaiono tra le categorie dei prodotti.

**Verifica il risultato della masterizzazione:** verifica i dati masterizzati.

**Invece di creare il disco in locale, prepara i file in questa cartella:** contiene il percorso per specificare dove salvare i file da masterizzare in modo da poterlo fare anche da un altro computer.

## servizi di storage

Abilita la possibilità di copiare l'ordine, con tutte le modifiche e correzioni apportate da DiLand, su USB, CD o DVD, su tutti i prodotti tipo stampa.

**Abilita servizio di archiviazione su USB:** Sì, viene richiesto al cliente, alla fine dell'ordine, se copiare le immagini anche su USB, oltre alla stampa richiesta.

**Prezzo USB:** inserire un eventuale costo fisso per il servizio.

**Abilita servizio di archiviazione su CD/DVD:** Sì, viene richiesto al cliente, alla fine dell'ordine, se copiare le immagini su CD/DVD, oltre alla stampa richiesta.

**Prezzo CD/DVD:** inserire un eventuale costo fisso per il servizio.

## fototessere su USB

Abilita la possibilità di copiare l'ordine delle fototessere su USB, con tutte le modifiche e correzioni apportate da DiLand.

**Abilita fototessere su USB:** Sì, viene richiesto se copiare le immagini anche su USB, oltre alla stampa richiesta.

**Prezzo Fototessere su USB:** inserire un eventuale prezzo per il servizio.

## Fototessere via e-mail

Abilita la possibilità di inviare l'ordine delle fototessere anche tramite e-mail. E' necessario che gli aggiornamenti siano attivi e che sia inserito il tag programma *idemail*.

### Fototessere

**Abilita:** Sì, viene richiesto se inviare le fototessere anche tramite e-mail, oltre alla stampa richiesta.

**Prezzo:** inserire un eventuale prezzo per il servizio.

### Fototessere biometriche

**Abilita:** Sì, viene richiesto se inviare le fototessere biometriche anche tramite e-mail, oltre alla stampa richiesta. Richiede la licenza biometrica

**Prezzo:** inserire un eventuale prezzo per il servizio.

## cornici

per comporre la fotografia con bordi, loghi, cornici... Queste cornici, non associate ad un prodotto specifico, si possono selezionare durante l'ordine premendo il pulsante Cambia prodotto oppure il pulsante Grafiche; verranno proposti tutti i bordi colorati e solo le cornici in proporzioni al formato di stampa scelto.

I bordi colorati semplici, anche in 2 colori, sono settabili automaticamente dal programma. Per cornici più complesse o loghi, va inserito il relativo file.

Il file che rappresenta la cornice da deve essere:

In formato .png con trasparenza nell'area dove dovrà venir posizionata la fotografia.

La fotografia si posizionerà automaticamente sotto al 100% dei pixel trasparenti presenti.

In proporzione al formato di stampa. Se il file .png non è corretto, non verrà visualizzato.

La trasparenza può contenere ombre e sfumature.

Attenzione che:

Nell'impaginazione la fotografia rimane parallela ai bordi della carta.

La fotografia viene automaticamente ridimensionata ed eventualmente ritagliata per coprire il 100% dei pixel trasparenti. Se il crop proposto non è corretto, verificare la presenza di pixel trasparenti isolati e sui bordi.

La cornice, se non è in proporzione al formato di stampa, non viene visualizzata.

**Nuova categoria:** inserisce una categoria specifica (per esempio Calendari bambini, San Valentino...).

**Nuovo:**

**Bordo colorato:** inserisce un bordo semplice o bicolore.

opzioni

**Misura bordo esterno:** mm del bordo.

**Colore bordo esterno:** selezionare il colore desiderato.

**Misura bordo interno:** mm dell'eventuale secondo colore.

**Colore bordo interno:** selezionare il colore dell'eventuale secondo colore.

**Nome, Descrizione, colore di sfondo, colore di sfondo personalizzato, colore del testo, font, Icona, immagine di sfondo:** sono parametri impostabili per la sola visualizzazione del pulsante di scelta, ripetuti nella casella box di scelta.

**Cornice da file .png:** inserisce una singola cornice, precedentemente creata come file .png.

Opzioni

**Cornice:** selezionare il file .png precedentemente creato.

**Cornice di anteprima:** file che viene mostrato come risultato finito durante l'ordine.

**Immagine di esempio:** selezionare una fotografia che verrà visualizzata come esempio della composizione.

**Nome, Descrizione, colore di sfondo, colore di sfondo personalizzato, colore del testo, font, Icona, immagine di sfondo:** sono parametri impostabili per la sola visualizzazione del pulsante di scelta, ripetuti nella casella box di scelta.

**Elimina:** elimina la cornice selezionata.

**Nuova pagina - in su - in giù:** selezionare per modificare l'ordine di visualizzazione delle cornici.

**Taglia-Incolla:** per spostare la cornice selezionata da una categoria all'altra.

**Importa:** importa tutte le immagini .png presenti in una cartella come cornici. Se ci sono sottocartelle, verranno create automaticamente delle categorie col nome delle sottocartelle.

## hot folder

Le immagini copiate dentro le specifiche cartelle, vengono stampate grazie a DiLand. Si utilizza al posto di stampanti condivise, come destinazione di server ftp...

Si abilita scrivendo HF in parametri avanzati - tag programma.

Se devono essere stampate più copie dello stesso file, è possibile rinominare il file in cpy000, dove 000 sono le copie da stampare automaticamente (per esempio se cpy003 le copie sono 3).

Il nome delle varie cartelle deve coincidere coi nomi dei prodotti presenti in DiLand - prodotti.

Il nome dei prodotti deve essere univoco; in caso di problemi di nomi duplicati è possibile inserire un Alias univoco nel prodotto.

**Cartella:** link alla cartella principale hot folder, che contiene le altre sottocartelle coi nomi dei prodotti.

**Abilitata:** Sì, abilita la stampa dell'ordine da hot folder tramite DiLand.

**Tipo di carta:** selezionare, se necessario.

**Finitura partial matte:** solo per output DNP. È necessario inserire i file .png del partial matte nei relativi canali.

**Conserva le foto per i seguenti giorni:** se impostato conserva i file in una cartella specifica all'interno delle hot folder.

**Processa in automatico:** NO l'ordine dovrà essere poi confermato in DiLand Studio; Sì stampa immediatamente.

**Attendi la fine della copia di file multipli:** NO è preferibile; DiLand verifica che siano arrivati tutti i file in download prima di processarli.

## Configura - Generale

### parametri iniziali

Modalità di avvio:

- Automatica il software DiLand Kiosk si avvia automaticamente all'accensione del computer.
- Manuale: si avvia manualmente con doppio click sulla relativa icona.

Mostra il puntatore del mouse: Sì per utilizzare il mouse anziché il touchscreen.

Logo personalizzato: logo che appare in alto a destra nelle schermate dell'ordine.

Modello lettore di card: selezionare la visualizzazione che si preferisce.

Modello lettore CD/DVD: selezionare per avere il lay-out corrispondente al proprio lettore.

- Classico: il masterizzatore viene aperto esclusivamente da comandi di DiLand.
- Slot in verticale: è possibile aprire manualmente il masterizzatore.

ID computer: numero da utilizzare in caso di più macchine, serve per l'enumerazione degli ordini.

Progressivo numero di busta: progressivo dell'ultimo ordine effettuato.

Elimina gli ordini dopo i seguenti giorni: Inserire il numero di giorni in cui gli ordini rimarranno nelle cartelle di sistema. Sarà possibile riprocessare un ordine o reinviarlo al laboratorio. Gli ordini salvati nelle cartelle devono essere eliminati manualmente. 0 non elimina gli ordini e si riempirà il disco del computer.

Elimina gli ordini subito dopo la stampa: Sì nessun ordine rimarrà negli archivi di sistema.

Annulla l'ordine dopo il seguente tempo di inattività: selezionare il tempo in secondi: il software poi riparte dall'animazione iniziale.

Mostra lo stato stampanti quando il sistema non è in uso: solo per profilo di output DNP, durante l'animazione iniziale, mostra un'icona con lo stato delle stampanti e le copie rimanenti.

Sfondo finestra di idle: colore dello sfondo dell'icona descritta qui sopra.

Livello stampe rimanenti per warning: solo per profilo do output DNP, visualizza un avviso se le stampe rimanenti sono inferiori a questa cifra.

IVA: percentuale iva, per il suo calcolo separato.

Visualizza come IVA: la descrizione sarà IVA. Tassa: la descrizione sarà Tassa (Vat or Tax all'estero).

### privacy

Mostra un'informativa sulla privacy che il cliente, dopo averla letta, deve acconsentire per fare l'ordine.

Mostra informativa sulla privacy: Sì prima dell'ordine, mostra un'informativa preimpostata o quella caricata in Carica la tua informativa. Il cliente, dopo averla letta, deve acconsentire per fare l'ordine.

Titolare del trattamento dei dati: obbligatorio inserirne il nome con informativa preimpostata.

Mantieni le immagini dell'utente: Sì, le immagini conservate nelle cartelle di sistema in DiLand vengono crittografate.

Carica la tua informativa: selezionare il proprio file .txt con la propria informativa sulla privacy.

### digital signage

È ciò che viene visualizzato nel DiLand Kiosk quando è in stand-by. Inserendo nuove risorse non verrà visualizzata l'animazione inserita di default. È preferibile memorizzare immagini e/o video con risoluzione analoga a quella del monitor: file troppo piccoli potrebbero non essere ben visibili e file troppo grandi appesantiscono il software.

Possono essere configurate più risorse.

Gli elementi comuni a ogni risorsa sono:

Data di inizio e di fine: intervallo tra due date in cui è attiva la risorsa.

Ripetizioni: numero di volte in cui verrà ripetuta la risorsa, in sequenza.

Frequenza: numero di volte in cui la risorsa verrà visualizzata tra le altre risorse.



**Messaggi:** messaggio che appare alla fine della visualizzazione.

**Nuovo:**

**Animazione:**

Genera un'animazione analoga a quella di default.

È necessario che al suo interno si mettano ulteriori risorse, quali immagine, immagine casuale, video..

**Per creare una risorsa interna all'animazione:**

selezionare l'animazione creata, quindi nuovo - immagine (o altra risorsa) e confermare.

**Immagine:**

Visualizza l'immagine o all'interno dell'animazione o full screen se esterna all'animazione.

Selezionare immagine .jpg o .png che viene memorizzata e non collegata.

**Durata minima:** secondi, minimo 4, di durata della visualizzazione.

**Immagine casuale:**

Le immagini verranno visualizzate full screen, nella sequenza casuale o all'interno dell'animazione.

**Directory:** selezionare la cartella precedentemente creata con le immagini.

**Pagina web:**

Visualizza una pagina web.

**Indirizzo:** scrivere l'indirizzo della pagina web.

**Chiudi animazione al tocco o al click:** Sì chiude la pagina web al tocco o al click del mouse.

**Pagina WEB in file unico (mht):**

Visualizza una pagina web.

**Pagina WEB in file unico:** selezionare il file .mht.

**Chiudi animazione al tocco o al click:** Sì chiude la pagina web al tocco o al click del mouse.

**Sequenza:**

Per creare una sequenza di risorse, con una propria frequenza e ripetizione.

Le risorse devono essere create all'interno della sequenza.

**Video:**

Video in formato .avi e .mp4 e gif animate.

Devono avere la stessa risoluzione del monitor per una visualizzazione corretta.

**Nome file:** selezionare il file video.

**Modifica - Elimina:** modifica - elimina la risorsa selezionata.

**In su - in giù** sposta la risorsa selezionata per ordinarne la visualizzazione.

**Esporta:** esporta la configurazione del digital signage così da poterla poi importare in altre installazioni DiLand, tramite importa dati.

## aspetto grafico

Cambia l'aspetto grafico proposto a video.

**Skin:** cambia il colore di fondo; scegliere tra quelli proposti.

**Font personalizzato:** cambia i caratteri; scegliere tra quelli proposti.

**Logo personalizzato:** selezionare l'immagine già preparata; mostra il logo in alto a destra in ogni schermata dell'ordine.

## opzioni della lingua

**Lingua amministratore:** lingua per operare su Gestione di DiLand Kiosk.

**Lingua:** lingua visualizzata dal cliente, se consenti scelta lingua = NO.

**Consenti scelta lingua:** Sì per poter permettere al cliente di scegliere la lingua.

**Lingue selezionabili:** scegliere le lingue selezionabili dal cliente.

**Supporta configurazione multilingua:** Sì per qualsiasi voce visualizzata dal cliente, nelle diverse lingue.

Formato di numeri, valute, date e ore: scegliere qui i formati relativi al paese.

Sistema di misura: scegliere centimetri o pollici.

## opzioni dell'ordine

Visualizza i prezzi delle lavorazioni: mostra il prezzo sul pulsante del prodotto.

- Default: mostra tutti gli scaglioni.
- Non visualizzare i prezzi: non mostra i prezzi sul pulsante del prodotto.
- Solo il prezzo minimo: mostra il prezzo più basso.
- Solo il prezzo massimo: mostra il prezzo più alto.
- Solo il primo prezzo: mostra il prezzo del primo scaglione.
- Tutti gli scaglioni: mostra tutti i gli scaglioni.

Mostra il prezzo parziale durante l'ordine: visualizza l'importo dell'ordine in corso (carrello) su ogni finestra.

Mostra listino: aggiunge un'icona che consente durante l'ordine la visualizzazione dell'intero listino.

Modalità di scelta del formato: opzioni per modificare la sequenza durante l'ordine.

- Foto, categorie e formati: prima vengono scelte le foto, poi le categorie ed i formati. Quest'opzione è possibile solo se sono configurati esclusivamente prodotti tipo stampe.
- Categorie, foto e formati: prima vengono scelte le categorie, poi le foto e poi i formati.
- Categorie, formati e foto: prima vengono scelte le categorie, poi i formati e poi le foto.

Consenti aggiunta di formati nella selezione: Sì, nella finestra di selezione delle foto, appare un'icona su ogni fotogramma, che consente di modificare selettivamente il formato scelto.

Consenti ricerca dei prodotti: se Sì, apparirà una lente tra i pulsanti delle categorie; sarà quindi possibile digitare il nome del prodotto desiderato. Si disabilita automaticamente se sono presenti meno di 10 prodotti.

Chiedi come adattare al formato: chiede al cliente come trattare le foto da adattare al formato scelto, se ritagliare o applicare i bordi bianchi (crop/fill).

Visualizza avviso per foto ritagliate: avvisa il cliente che le foto non in proporzione verranno ritagliate.

Modalità di cambio del formato: imposta quali cambi formato sono possibili all'interno dello stesso ordine.

Consenti più profili di output nello stesso ordine: abilita o disabilita ordini multiformato con profili di output diversi.

Consenti più prodotti nello stesso ordine: abilita o disabilita ordini multiformato.

Mostra screen saver: NO, nessuna animazione (digital signage) quando DiLand Kiosk è in stand-by.

Mostra progressione stampa a fine ordine: solo per alcuni output con stampanti dirette USB, mostra una barra con la progressione dell'ordine in stampa. Non sarà possibile iniziare un altro ordine prima della fine della stampa.

Visualizza riassunto dell'ordine: visualizza riassunto alla fine dell'ordine, prima della conferma finale.

Visualizza numeri di busta alla fine dell'ordine: visualizza il numero dell'ordine alla fine di tutto, dopo la sua conferma.

Messaggio personalizzato di fine ordine: messaggio che verrà mostrato a fine ordine (per es. passa in cassa).

Mostra dettaglio ordine con operatori:

Consenti modifica prezzo aggiuntivo in riassunto ordine: consente di aggiungere manualmente un importo fisso a fine ordine o modificare il valore del servizio aggiuntivo se presente

Supporta selezione tipo di media: solo per profilo di output DNP, seleziona S/ per disporre in categorie separate eventuali carte speciali.

## servizi con prezzi agg.

Permette di inserire dei prezzi addizionali all'ordine, per esempio in base al tipo di servizio offerto quale la creazione di un ordine in autonomia o con l'aiuto dell'operatore. I prezzi addizionali vanno scelti tramite i relativi pulsanti all'inizio dell'ordine.

**Nuovo:** genera il pulsante da selezionare prima dell'ordine che determinerà il prezzo fisso aggiuntivo. Per esempio Self-service prezzo aggiuntivo € 0.00. Con l'aiuto dell'operatore prezzo aggiuntivo € 4.00.

**Nome:** per esempio self service.

**Prezzo aggiuntivo:** valore che verrà sommato all'ordine.

Altri valori: vedi nel presente manuale Prodotti - box di scelta.

## modalità di utilizzo

Imposta la modalità di utilizzo generale del programma DiLand Kiosk.

**Kiosk: funzionalità complete.**

**Evento: funzionalità limitate dalle opzioni descritte qui sotto.**

**Abilita dispositivi removibili:** Sì abilita la scelta come impostate in sorgenti delle immagini.

**Sorgenti delle immagini da visualizzare:** selezionare le sorgenti da visualizzare per limitarne la scelta.

**Cartelle con le foto dell'evento:** cartella che contiene le immagini da mostrare per la vendita.

**Mostra screen saver:** mostra animazione iniziale o meno quando il programma non è in uso.

**Mostra le foto nello screen saver:** Sì, mostra nell'animazione iniziale le immagini contenute nella cartella dell'evento.

**Copie predefinite per stampa:** copie che verranno stampate per ordine. 1 è il valore consigliato.

**Quantità minima per prodotto:** quantità minima stampabile per prodotto. 1 è il valore consigliato.

**Quantità massima per prodotto:** quantità massima stampabile per prodotto per ordine.

**Formato predefinito:** selezionare tra quelli proposti il o i formati destinati alla stampa delle foto dell'evento. Se selezionato un solo formato, non verrà proposta la scelta in fase di ordine.

**Consenti modifica foto:** NO, disabilita ogni correzione.

**Usa cornici predefinite:** con output DNP, abilita le cornici inserite nel canale (profili di output - DNP - Canali).

**Finitura partial matte:** con output DNP abilita l'effetto in rilievo inserito nel canale (profili di output - DNP - Canali).

**Invia e stampa:** funzionalità limitata all'utilizzo tramite smartphone per il processo immediato dell'ordine.

**Metodo di invio:**

**Wifi:** Invio solo tramite rete WiFi generata dal Kiosk.

**Bluetooth:** invio solo tramite bluetooth

**4G/LTE:** invio tramite internet Richiede aggiornamenti attivi

**Quantità massima di foto:** quantità massima stampabile per prodotto per ordine.

**Prodotto:** selezionare tra quelli proposti il formato che verrà stampato. Non verrà proposta la scelta in fase di ordine.

**Copie da stampare per ogni foto:** copie che verranno stampate per ordine. 1 è il valore consigliato.

**Tipo di carta:** se possibile, consente o meno la scelta della finitura della carta.

**Ritaglia lle foto:** NO, corrisponde a FIT. SI, corrisponde a FILL.

**Finitura partial matte:** con output DNP abilita l'effetto in rilievo inserito nel canale (profili di output - DNP - Canali).

## operatori

Abilita gli operatori che dovranno obbligatoriamente confermare con la loro password ogni ordine.

**Codice:** password dell'operatore.

**Nome:** nome dell'operatore.

## sorgenti delle immagini

Abilita i dispositivi da cui sarà possibile scegliere le immagini.

**Sorgenti delle immagini da visualizzare:** selezionare le sorgenti da visualizzare tra quelle proposte per limitarne la scelta.

**Abilita memory card:** abilita memorie flash.

**Abilita USB:** abilita chiavette e dischi USB.

**Abilita CD/DVD:** abilita CD e DVD, masterizzatori sata o USB.

**Abilita i-Phone i-Pad:** abilita dispositivi multimediali, tra cui foto su iOS e macchine fotografiche.

**Abilita Android:** abilita foto su cartelle in dispositivi Android.

**Abilita Windows Phone:** abilita Windows phone.

**Abilita social network:** permette il download delle proprie foto dai social network abilitati.

**Social network abilitati:** elenco dei social network disponibili, abilitabili o disabilitabili.

**Abilita Bluetooth:** abilita Bluetooth. Il bluetooth deve utilizzare esclusivamente i driver nativi Windows, cioè non devono essere installati driver. Non tutti i dongle Bluetooth sono compatibili coi driver nativi Windows. Nelle impostazioni bluetooth di Windows va attivato Consentire ai dispositivi Bluetooth di individuare il computer.

**Abilita rete locale:** abilita la ricerca delle foto nei computer collegati nella stessa rete locale.

**Cartella con le immagini degli eventi:** link alla cartella con le fotografie professionali in vendita. Architettura obbligatoria: la cartella linkata deve contenere solo sottocartelle, non immagini libere. Il nome delle sottocartelle viene visualizzato sul pulsante di scelta. Per personalizzare anche l'immagine sui pulsanti copiare un'immagine nella sottocartella e rinominarla *image*, senza estensione. Solo questa sorgente ha i prezzi distinti nel listino con foto di eventi.

**Password per eventi:** password da digitare in DiLand Kiosk per accedervi durante l'ordine.

**Icona:** immagine opzionale per il pulsante *Eventi*.

**Nome:** nome opzionale visualizzato sul pulsante eventi, al posto di *Eventi*.

**Cartella preferita (1, 2 e 3):** eventuale link a cartelle locali o condivise.

**Percorso cartella scanner:** link ad una cartella, da cui vengono acquisiti i soli file che ci vengono riversati dopo aver selezionato il relativo pulsante in DiLand Kiosk.

**Password per sorgenti protette:** password per accedere alle cartelle preferite da DiLand Kiosk.

**Mostra nomi file:** Sì visualizza nell'anteprima di selezione, i nomi dei file.

**Mostra proporzioni file:** Sì visualizza nell'anteprima la proporzione delle foto.

**Mostra risoluzione file:** Sì visualizza nell'anteprima la risoluzione in pixel delle foto.

**Mostra data di scatto:** Sì visualizza nell'anteprima la data di scatto.

**Mostra file raw:** Sì permette la scelta dei file raw. Verranno convertiti in JPEG.

**Mostra file PDF:** Sì permette la scelta dei file pdf. Verranno convertiti in JPEG

**Controllo qualità delle immagini:** stabilisce l'indice per l'avviso di bassa qualità.

**Dimensione minima delle immagini:** KB minimi richiesti per il file da acquisire.

**Tipo di connessione Wi-Fi:** configura la rete wifi per l'acquisizione delle foto dagli smartphones.

-Normale:

**utilizza un router esterno.**

**Nome rete wifi:** scrivere il nome della rete wifi (SSID).

**Password della rete wi-fi:** scrivere la password della rete wifi.

**Indirizzo IP rete WiFi:** lasciare automatico o selezionare l'IP corretto, se statico.

-Ad-hoc:

**utilizza un adattatore WiFi USB** installato nello stesso computer compatibile; l'adattatore WI-USB deve avere la modalità softAP (cioè non tutti gli adattatori WI-USB sono compatibili).

**Crea una rete limitata** tra il computer e lo smartphone.

**Nome rete wifi:**, facoltativo, scrivere un nome di fantasia

**Password della rete wi-fi:**, scrivere una password solo se presente il nome della rete wifi. Se non compilato il nome assegnato è quello del Computer.

**Indirizzo IP rete Wi-Fi:** automatico.

Alla conferma, restituisce un messaggio o di errore o di corretto funzionamento.

**Wi-Fi con App:** abilita e dà indicazioni su come scaricare e utilizzare l'app DiLand Kiosk Connect. *Valore consigliato:* NO.

**AirPrint:** abilita il trasferimento tramite Apple Air print. *Valore consigliato:* NO.

**Smartphone con USB:** Sì, abilita la connessione via USB degli smartphone.

**Apple:** NO, disabilita solo smartphone Apple via USB.

**Android,** NO disabilita solo smartphone Android via USB.

**Windows phone:** NO, disabilita solo smartphone Windows via USB.

**WhatsApp:** abilita download di tutte le foto dalle chat di Whatsapp.

**Telegram:** abilita download delle foto da Telegram.

**Numero di telefono di supporto:** non ha alcuna utilità in DiLand Kiosk; appare con la finalità di venir inserito nella rubrica telefonica dei clienti.

**4G/LTE:** abilita la ricezione delle foto dagli smartphone attraverso la loro rete internet + la rete internet del kiosk. E' necessario che gli aggiornamenti siano attivi (verifica in *Diagnostica – Informazioni su – scadenza aggiornamenti*)

## visualizzazione delle foto

Parametri per poter personalizzare la griglia delle anteprime visualizzate selezione iniziale e nella videata di modifica.

**Disposizione predefinita delle foto:** scegliere l'ordinamento preferenziale.

**Colonne/Righe griglia selezione:** modifica la griglia iniziale di selezione delle foto.

**Colonne/Righe griglia modifica ordine:** modifica la griglia nella videata dell'ordine modifica.

**Usa profilo colore embedded:** Sì, parametro fortemente consigliato. Su foto già profilata, lascia il profilo. I profili vengono sempre convertiti in sRGB.

## editing delle immagini

Abilita correzioni ed effetti durante l'ordine.

**Consenti editing di foto multiple:** Sì, abilita la modifica contemporanea di più foto selezionate assieme.

**Abilita funzione effetti:** NO, toglie tutti ogni editing elencato qui sotto e bianco/nero e seppia.

**Abilita funzione Raddrizza:** Sì, ritaglio su rotazione graduale.

**Abilita Inserimento testi:** Sì, permette l'inserimento di testi personalizzati sulla stampa.

**Data sulle foto:** viene abilitato flag per scegliere di stampare in basso a destra la data di scatto ricavata dall'exif.

**Abilita funzione migliora:** Sì, abilita auto miglioramento colore su foto selezionate.

**Abilita funzione migliora tutte:** Sì, abilita scelta auto miglioramento colore su tutte le foto dell'ordine.

**Abilita funzione correggi:** Sì, abilita correzione colore manuale

**Intensità correzione automatica:** bassa, media o alta. Richiede modulo DiLand Creative

**Abilita funzione occhi rossi:** Sì, abilita correzione degli occhi rossi, manuale nelle versioni standard, automatica nelle versioni Creative.

**Correzione automatica di tutte le foto:** se abilitata, tutte le immagini vengono corrette automaticamente, di default.

**Rimozione automatica degli occhi rossi:** (opzione presente solo in alcune versioni) con anteprima o senza anteprima di visualizzazione.

**Incremento delle correzioni:** il valore di correzione va da -100 a 100, con un incremento di 1. È possibile impostare un valore maggiore di 1 per un incremento più evidente.

## dati richiesti al cliente finale

Imposta i dati che verranno richiesti al cliente in fase di terminazione dell'ordine.

**Richiedi nome del cliente:** se Sì alla fine dell'ordine viene richiesto l'inserimento di un nome. (enduser)

**Richiedi cognome del cliente:** se Sì alla fine dell'ordine viene richiesto l'inserimento del cognome.

**Richiedi numero di camera:** se Sì alla fine dell'ordine viene richiesto l'inserimento del numero di camera.

**Richiedi numero di telefono:** se Sì alla fine dell'ordine viene richiesto l'inserimento di un numero di telefono.

**Richiedi e-mail:** se Sì alla fine dell'ordine viene richiesto l'inserimento di una mail.

**Richiedi card:** se Sì, alla fine dell'ordine viene richiesta la lettura di una banda magnetica.

**Mostra flag per ricevere informazioni commerciali:** alla fine dell'ordine il cliente può selezionare accetto di ricevere informazioni commerciali e la e-mail viene conservata nelle statistiche di DiLand.

## Configura - Sistema

### spegnimento automatico

Permette di programmare lo spegnimento automatico del computer.

**Ora di spegnimento predefinita:** inserire l'ora di spegnimento, valida per ogni giorno della settimana.

**Attendi la fine delle operazioni:**

-NO: il computer si spegne all'ora di spegnimento impostata.

-SÌ: il computer, all'ora impostata per lo spegnimento, elabora o invia tutti gli ordini in corso prima di spegnersi.

**Lunedì → Domenica:** inserire l'eventuale orario di spegnimento per ogni giorno della settimana. Il calendario impostato nel sistema Windows deve essere corretto.

### scontrino

Stampa gli scontrini col riepilogo dell'ordine.

**Stampante:** selezionare l'emettitore di scontrino.

-Custom Esc Pos: su DiLand Kiosk tower in produzione fino al 2007.

-Custom Esc Pos2: su DiLand Kiosk desk e tower in produzione fino al 2012 (*metodo Esc-Pos su seriale, con taglio*).

Verificare la corrispondenza della porta seriale e del baud rate.

-Zebra LP2824: stampanti collegate tramite porta seriale diretta con metodo di stampa Esc-Pos senza taglio.

Verificare la corrispondenza della porta seriale e del baud rate.

-80 Termal printer: stampanti Rongta e Meteor Sprint R collegate alla stessa rete LAN, senza utilizzo di driver.

Verificare la corrispondenza dell'indirizzo IP stampante.

-L'elenco propone poi tutte le stampanti collegate tramite driver Windows.

Server: stampante collegata ad altro computer con DiLand Kiosk o DiLand Studio sulla stessa rete LAN.

Nome computer per stampa scontrino: scrivere il nome del computer con DiLand, o il suo IP statico.

**Modalità di stampa:** selezionare la modalità migliore in base al risultato di stampa migliore ottenuto.

**Stampa scontrino per il cliente:** SÌ stampa uno scontrino.

**Stampa scontrino per negoziante:** SÌ stampa un secondo scontrino.

**Lingua dello scontrino:** selezionare la lingua fra quelle disponibili per i testi che verranno stampati nello scontrino.

**Titolo, riga 1, riga 2, Messaggio finale:** sono le scritte che compariranno su ogni scontrino, con diversa formattazione.

**Logo:** logo stampato sullo scontrino. La stampante deve essere compatibile.

**Stampa ricevuta aggiuntiva:** selezionare una seconda stampante per uno scontrino aggiuntivo.

**Salva un file di riepilogo dell'ordine in questa cartella:** seleziona la cartella per salvare il file con l'immagine dello scontrino.

**Salva file xml dell'ordine in questa cartella:** seleziona la cartella per salvare il file .xml con il riepilogo dell'ordine.

**Modello codice EAN:** inserire il modello codice EAN, solo se la lettura avviene col sistema a peso variabile. Il modello deve essere inserito in conformità al sistema di lettura. Il codice identificativo va inserito in ogni profilo di output.

C caratteri da utilizzare per rappresentare il codice prodotto.

P caratteri da utilizzare per rappresentare la parte intera del prezzo.

D caratteri da utilizzare per rappresentare la parte decimale del prezzo.

**Stampa il riepilogo dell'ordine su questo canale:** stampa lo scontrino in un canale precedentemente configurato in profili di output. Opzione sconsigliata. Scegliere il canale destinato.

### importa dati - Esporta dati

Per importare, esportare o salvare i dati principali di DiLand Kiosk 2 quali configurazioni del programma, prodotti, prezzi, canali, cornici...

**Importa dati:** importa archivi totali o parziali precedentemente creati, che vengono aggiunti agli archivi già presenti.

**Esporta dati:** esporta un file di backup di DiLand. Non esporta gli ordini. Non esporta le modalità di visualizzazione ed i parametri dello scontrino.

## importa dati da Diland1 e importa dati da Oblo Zero

*Non gestito.*

## parametri avanzati

**Directory di lavoro esterna:** eventuale directory esterna in cui vengono memorizzati gli archivi di DiLand Kiosk Software. Selezionare un hard disk locale capiente se il disco di sistema (di solito C:\) è di piccole dimensioni. Gli archivi di DiLand Kiosk Software sono temporanei e la loro dimensione è subordinata a quella degli ordini.

**Abilita accelerazione hardware:** impostare a NO se ci sono problemi di qualità con le animazioni.

**Percorso easyoffice, Codice personalizzato per l'aggiornamento automatico, codice configurazione centralizzata:** *non gestiti.*

**Tag Programma:** abilita particolari funzionalità. Usare “,” (virgola) come separatore, senza spazi.

HF abilita hot folder.

PSD abilita grafiche in formato .psd (solo per versioni non aggiornate al 2021)

REC-FILES stampa i nomi dei files ordinati sullo scontrino.

STATSPHOTOS in statistiche, file esportato XLS, sul foglio marketing inserisce telefono e mail dei clienti; sul foglio photo inserisce i dati dei files ordinati, tra cui il nome.

PDF abilita la selezione e la stampa di documenti pdf. Va installato SumatraPDF. Vedi configura - categorie per la configurazione.

idemail fototessere alta risoluzione via e-mail. Richiede aggiornamenti attivi.

dilandweb visualizza i parametri per inserire l'account del servizio DiLand Web per kiosk. Il servizio è a pagamento.

*Nobackimages* toglie il tema “Usa le me foto” dai prodotti creativi (foto del cliente per gli sfondi)

**Nome utente proxy - password proxy:** inserire le credenziali, se necessario, per il collegamento alla rete internet per l'invio degli ordini a server ftp.

**Programma esterno:** permette di aprire, cioè mettere in esecuzione, un altro programma sopra DiLand Kiosk. Sarà selezionabile all'inizio dell'ordine tramite relativo pulsante.

**Percorso:** link del file che mette in esecuzione il programma. *(il programma deve essere già installato nel computer).*

**Nome.** Nome visualizzato sul pulsante.

**Icona:** immagine visualizzata sul pulsante.



## Configura - Sicurezza

### password di accesso

Inserisce le password di accesso al pannello di gestione di DiLand Kiosk.

**Password amministratore:** password che permette ogni azione.

**Password operatore:** l'operatore può spegnere, riavviare il computer, accedere a Diagnostica e a ordini per il laboratorio. Deve essere inserita anche la password amministratore.

L'operatore può modificare i prezzi dei prodotti: SÌ per attivare l'accesso dell'operatore al menù prezzi.

L'operatore può gestire gli ordini: Sì per attivare l'accesso a Gestione Ordini.

### sblocco degli ordini

Gli ordini possono venir bloccati e necessitare di una conferma precisa per la loro elaborazione.

Nessuno sblocco

Gli ordini vengono processati immediatamente.

Sblocco con password

L'operatore deve inserire una password o deve essere inserito un codice, anche a barre, perché l'ordine venga processato. Prima della conferma, il DiLand Kiosk rimane bloccato.

**Password di sblocco:** digitare la password che verrà digitata dall'operatore tramite OSK o tastiera esterna.

**Richiedi sblocco per importi superiori al seguente:** importo a partire dal quale è necessario lo sblocco.

**Richiedi sblocco per stampa immediata:** SÌ lo sblocco è richiesto solo per prodotti su categoria automatica stampa immediata.

**Richiedi sblocco per ordini di masterizzazione:** SÌ lo sblocco è richiesto per la masterizzazione.

**Stampa scontrino:** SÌ, stampa uno scontrino riepilogativo con l'importo dell'ordine da confermare nella stampante imposta nel menù scontrino.

**Stampa scontrino con codice di sblocco:** stampa uno scontrino con codice a barre, che, letto da un lettore collegato al DiLand Kiosk, sblocca l'ordine.

**Stampante per scontrino con codice di sblocco:** selezionare la stampante tra quelle proposte per la stampa descritta qui sopra del codice a barre.

**Messaggio su scontrino con codice di sblocco:** testo stampato sullo scontrino con il codice a barre per lo sblocco.

**Testo personalizzato finestra di sblocco;** messaggio che appare a monitor alla fine dell'ordine.

**Timeout finestra di sblocco:** impostare il tempo dopo di che l'ordine con codice di blocco viene annullato se non confermato.

Sblocco con tastiera

Sblocco tramite tastiera esterna o tastierino numerico.

**Premere:** 1 conferma l'ordine di stampa.

2 annulla l'ordine di stampa ed elimina l'ordine stesso.

**Richiedi sblocco per stampa immediata:** SÌ lo sblocco è richiesto solo per prodotti su categoria automatica stampa immediata.

**Richiedi sblocco per ordini di masterizzazione:** SÌ lo sblocco è richiesto per la masterizzazione.

**Stampa scontrino:** SÌ, stampa uno scontrino riepilogativo con l'importo dell'ordine da confermare nella stampante imposta nel menù scontrino.

**Testo personalizzato finestra di sblocco:** messaggio che appare a monitor alla fine dell'ordine.

**Timeout finestra di sblocco:** impostare il tempo dopo di che l'ordine con codice di blocco viene annullato se non confermato.



Sblocco tramite un altro computer

Gli ordini vengono confermati da un altro computer o tablet collegato alla stessa LAN tramite browser. Oppure accedendo al pannello di gestione di DiLand Kiosk - Gestione ordini.

In questa modalità tutti gli ordini rimangono in stand by sul kiosk fino alla loro conferma o eliminazione.

Per processarli o eliminarli bisogna accedere da un altro dispositivo via browser all'indirizzo:

<http://KIOSK:20200>

dove KIOSK è il nome del computer con DiLand Kiosk Software o il suo IP.

La tabella visualizzata nel browser o in gestione ordini contiene le informazioni degli ordini da confermare, è semplice ed intuitiva.

sblocco con carta di credito

**Password di sblocco:** inserire una password, necessario in caso di cancellazione dell'ordine o per processarlo senza pagamento.

Stripe®

Necessita di lettore smart fornito da Stripe.

**Abilita.** SI abilita il servizio

**Chiave pubblica - chiave privata:** dati forniti da Stripe®

Scarica il manuale dettagliato:

<https://server.fiteng.net/files/manuali/Stripe%20it.pdf>

Sum Up® - non più supportato

## limiti degli ordini (€)

Inserire gli eventuali limiti in valuta o in quantità degli ordini.

**Importo minimo consentito:** importo minimo perché un ordine venga elaborato.

**Importo massimo consentito:** importo massimo, oltre al quale l'ordine non viene elaborato.

**Numero massimo di stampe consentite:** numero massimo di stampe, oltre al quale l'ordine non viene elaborato.

## invio al laboratorio

Parametri configurabili validi per tutti i profili di output tipo laboratori industriali e profili con Trasferisci in laboratorio abilitato.

**Minuti prima di rendere un ordine inviabile:** tempo di attesa prima dell'invio a laboratorio, che eventualmente permette di poter eliminare un ordine.

**Crea gli ordini da trasferire al laboratorio come sospesi:** Si sarà necessario confermare manualmente gli ordini da inviare al laboratorio, su Ordini per il laboratorio - sospesi.

## Ordini per il laboratorio

Gestione dell'invio degli ordini a laboratorio esterno tramite FTP o altro dispositivo USB.

Se sono configurati più laboratori, gli ordini vengono elencati separatamente.

Se è prevista la conferma manuale degli ordini da inviare, operare sull'elenco degli ordini sospesi.

### Da trasferire:

Elenco degli ordini che stanno per essere inviati al laboratorio.

**Trasferisci tutti:** invia tutti gli ordini nell'elenco, attraverso internet.

**Verifica connessione:** verifica che sia attiva la connessione col server ftp impostato.

**Sposta tutti:** sposta gli ordini in un dispositivo locale, da selezionare (USB, DVD...).

**Sospendi:** sposta l'ordine selezionato in sospesi.

**Elimina:** sposta l'ordine selezionato in cestino.

### Sospesi:

Elenco degli ordini in sospeso.

**Conferma tutti:** sposta tutti gli ordini elencati in Da trasferire.

**Conferma:** sposta l'ordine selezionato in Da trasferire.

**Elimina:** sposta l'ordine selezionato in Cestino.

### Trasferiti:

Elenco degli ordini già spostati e/o trasferiti.

**Ripristina:** cambia il numero dell'ordine e lo sposta in Da trasferire.

**Elimina tutti definitivamente:** cancella tutto.

### Cestino:

Elenco degli ordini eliminati.

**Ripristina:** cambia il numero dell'ordine e lo sposta in Da trasferire.

**Elimina tutti definitivamente:** cancella tutto.

## Gestione ordini

---

Gestione degli ordini effettuati.

Se impostato un sistema di sblocco, viene proposto l'elenco degli ordini da sbloccare; si sbloccano o si eliminano toccando le relative icone.

**Storico ordini:** si accede agli ordini conservati per data; selezionano l'ordine desiderato è possibile:

**Processa:** ristampa l'ordine.

**Esporta foto:** esporta le foto originali.

**Esporta ordine:** esporta le foto così come modificate e ridimensionate dal cliente.

**Ordini recuperati:** rimangono ordini non andati a buon fine, per 15 minuti. È possibile aprirli per ritentare il processo.

## Statistiche

---

Visualizza ed esporta tutto ciò che viene ordinato da DiLand.

**Azzera:** cancella tutte le statistiche esistenti, definitivamente

**Esporta su excel:** esporta le statistiche visualizzate, con eventualmente i dati su ordini e clienti, in un file con più fogli .xls.

**Esporta come xml:** esporta le statistiche visualizzate, con eventualmente i dati degli ordini e dei clienti, in un file .xml.

**Raggruppa per:** scegliere uno o più raggruppamenti per ottenere la tabella preferita, visualizzata sotto.

**Configurazione:** abilita l'esportazione completa periodica delle statistiche in un file .xlsx in una cartella.

**Cartella:** selezionare la cartella in cui verrà salvato il file

**Giornalmente/Settimanalmente/Mensilmente:** SI per abilitare la periodicità desiderata

Per esportare statistiche più complete è possibile tramite:

parametri avanzati - tag programma (Usare , (virgola) come separatore, senza spazi).

**STATSPHOTOS:** nel file esportato XLS, sul foglio marketing inserisce telefono e mail dei clienti; sul foglio photo inserisce i dati dei files ordinati, tra cui il nome.

## Diagnostica

### ordini in processo

Elenca gli ordini in elaborazione e gli ordini in errore.

Mostra descrizione errore: descrive l'errore dell'ordine selezionato.

Elimina tutti gli ordini in errore: cancella gli ordini in errore, che andranno quindi rifatti.

### esporta LOG

Genera un file di log contenente informazioni utili per capire la causa degli errori.

### stato delle stampanti

Visualizza lo stato delle stampanti collegate tramite USB e accese, che hanno un profilo di output dedicato (non Windows printer).

### aggiorna firmware stampanti

Aggiorna il firmware delle stampanti DNP DS620, DNP DS820, DNP DS40.

### informazioni di sistema

Elenca i dischi disponibili e la loro capacità.

### TeamViewer

Avvia programma per ricevere assistenza da remoto.

### verifica aggiornamenti

Verifica, scarica e installa nuovi aggiornamenti del programma.

### verifica aggiornamenti da USB

Installa nuovi aggiornamenti del programma precedentemente scaricati e copiati in chiavetta USB.

### aggiorna licenza

Visualizza il proprio codice cliente. Serve in caso di modifica, verifica o attivazione della licenza d'utilizzo. Il numero è generato dall'installazione e dalla chiave hardware USB DiLand.

### licenza funzioni biometriche

Licenza aggiuntiva di Neurotechnology per ottenere eventuale messaggio di errore nella composizione delle fototessere.

## informazioni su

Visualizza il nome preciso del software installato, la **scadenza aggiornamenti**, eventuali moduli aggiuntivi attivati.

## test scontrino

Effettua il test scontrino.

## test barcode

Effettua test del codice a barre per sblocco ordine.

## Generalità su DiLand Photo Kiosk

### smaltimento



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, a fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o all'azienda dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

### garanzia

Le parti hardware e meccaniche di questo prodotto sono garantite 12 mesi da ogni difetto di fabbricazione dalla data consegna, comprovata da idonea documentazione (documento di trasporto/fattura accompagnatoria).

Limitazioni: La garanzia sul lettore di memory card e sul masterizzatore DVD è prevista limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale dell'oggetto stesso.

Reso in garanzia: Non sarà riconosciuta la garanzia per materiale reso senza l'imballo originale oppure se il kiosk è restituito privo di adeguato imballaggio che ne preservi l'integrità da eventuali danneggiamenti durante il trasporto di ritorno.

### avvertenze e norme di comportamento

Fit Engineering s.r.l. non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti da una non osservanza delle avvertenze elencate qui di seguito:

- . Non utilizzare il DiLand Kiosk per scopi diversi o non conformi a quelli specificati.
- . Non intervenire sull'apparecchiatura se non in possesso di preparazione tecnica adeguata.
- . Non appoggiare oggetti sulla macchina, non appoggiarsi e non tentare di issarsi sulla macchina stessa.
- . Non rimuovere alcun componente dall'apparecchiatura
- . Tenere il DiLand kiosk solo in luoghi riparati dai fenomeni atmosferici, quali ad esempio pioggia e raggi solari diretti.
- . Non allocare DiLand kiosk in una superficie inclinata.
- . Tenere liberi i buchi per la ventilazione
- . Non torcere e non danneggiare il cavo di alimentazione; tenere il cavo lontano da fonti di calore e non tirarlo per scollegare la spina dalla rete elettrica.
- . Posizionare adeguatamente i cavi in uscita dall'apparecchiatura (alimentazione, rete) per evitare di inciampare.
- . Per spostare l'apparecchiatura scollegare il cavo di alimentazione e accertarsi che anche tutti i cavi verso unità esterne siano scollegati.
- . Se l'apparecchiatura dovesse surriscaldarsi o emettere fumo, spegnerla immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare il servizio di assistenza tecnica.
- . Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti o riparati solo da personale tecnico qualificato.
- . Estrarre sempre la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi intervento di sostituzione o manutenzione dei componenti hardware.

### pulizia

Pulire con un panno morbido umido. È possibile utilizzare detergenti specifici per il monitor.

## caratteristiche e dotazioni minime

	DiLand Kiosk D23	DiLand Kiosk D32
Dimensioni	55,5x48x24 cm	70x178x45 cm
Peso	21 Kg	55 Kg
Alimentazione	110-230 V	110-230 V
Alimentatore	450 W	50/60 Hz 1,8 A
Monitor	23"	32"
Touch screen	Capacitivo proiettato	Capacitivo proiettato
Processore	Intel i3	Intel i5
Hard Disk	SSD 240 GB + 1 TB	SSD 240 GB + 1 TB
RAM	8 GB	8 GB
Lettore di memory card	AFT EX-S3C	AFT EX-S3C

La marcatura **CE** attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali contenuti nelle Direttive Europee di riferimento:

*EN 55022 B* Emissione di interferenze radio

*EN 50081-1* Compatibilità elettromagnetica - immunità per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

*EN 50082-1* Compatibilità elettromagnetica - immunità per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

*EN 61000-3-2* Compatibilità elettromagnetica - limiti di emissione

*EN 61000-3-3* Compatibilità elettromagnetica - limiti di emissione

*89/336/CEE*

*73/23/CEE*

*93/68/CEE*

*E successivi emendamenti.*

Prodotti in Italia da Fit Engineering srl - Azzano Decimo

<http://www.fiteng.net>

Copyright © Fit Engineering S.r.l. Tutti i diritti riservati.

Questo manuale è affidato ai gestori della nostra apparecchiatura, per l'istruzione del personale addetto all'assistenza.

Le istruzioni, i disegni, le tavole e quant'altro contenuto nel presente manuale sono di natura tecnica riservata e non possono essere riprodotti e/o divulgati né parzialmente né integralmente, senza specifica autorizzazione scritta di **Fit Engineering S.r.l.**

Si fa esplicito divieto al suddetto personale di diffondere le notizie contenute e di utilizzare il presente manuale per scopi diversi da quelli strettamente legati alla corretta gestione dell'apparecchiatura.

**Fit Engineering S.r.l.** si riserva il diritto di apportare variazioni al presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Versione documentazione: 2.0.12

Data ultima revisione: 10/03/2023